



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001

TAG/165/P/1/2020/1/

Rybnik, dnia 25.05.2020 r.

Do Oferentów uczestniczących
w postępowaniu nr TAG/165/P/1/2020

MODYFIKACJA

W PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA:

**dzierżawę wolnych powierzchni budynków
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat, z przeznaczeniem na zainstalowanie
i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej
oraz bezpłatnego dostępu do Internetu
nr TAG/165/P/1/2020**

ogłoszonym w wydaniu lokalnym (katowicko-bielskim) Gazety Wyborczej
w dniu 14.05.2020 r.,
na stronie internetowej Szpitala www.szpital.rybnik.pl.
oraz w siedzibie Szpitala na tablicy ogłoszeń

W związku z wniesionymi przez Oferentów zapytaniem, Szpital udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: Odnosząc się do treści ogłoszenia w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ pkt. I ppkt.2 „Szpital nie dopuszcza montażu dodatkowych urządzeń typu: komputery, boxy, przystawki itp.” proszę o wyjaśnienie powodu braku możliwości zastosowania urządzeń dodatkowych? Proszę tą kierujemy z uwagi na brak zrozumienia koncepcji szpitala niepozwalającej na zamontowanie dodatkowego sprzętu w postaci komputerów, „boxów”, „przystawek” jak domniemam w całości systemu, gdyż zapis ten nie wskazuje na konkretne miejsca – elementy systemu. Wobec tak sformułowanego zapisu wyłącza się z systemu komputery (jednostki sterujące, transmitujące, konwertujące sygnał) montowane przez naszą Spółkę jak i inne firmy w studiu antenowym, wplatomatach.

Prócz powyższego pytania

- a) boxy – prosimy o uszczegółowienie – określenie sprzętu, który w tym postępowaniu może być określany, jako „box”. Pod tym określeniem mogą np. występować zminiaturyzowane jednostki sterujące – komputery, które montowane są np. we wplatomatach. Bez tych jednostek wgrany system w odbiornik TV jest bezużyteczny w istocie przedmiotu zamówienia.
- b) Proszę również o wyjaśnienie, kiedy wymienione przez Szpital urządzenia będą określane, jako „dodatkowe”, gdyż wobec zastosowania ww. wykluczenia ma to również znaczenie w odniesieniu do urządzeń peryferyjnych typu swiche, dekodery, wzmacniacze sygnału.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



- c) Czy jeżeli komputery, „boxy”, „przystawki” będą zamontowane wewnątrz studia antenowego, wplatomatu, odbiornika, uchwytu nie będą (lub będą) stanowiły „dodatkowych” urządzeń w myśl wyżej cytowanego zapisu?
- d) Proszę o podanie powodu wyłączenia z zastosowania ww. zapisu czytników kodów, co powoduje, iż przyklejanie lub przykręcanie pod odbiornikiem TV w widocznym miejscu czytnika kodów jest przez Szpital akceptowalne, natomiast montaż urządzenia sterującego czy dekodującego za odbiornikiem TV, które jest niewidoczne dla odbiorcy usługi, Szpital wyłącza z postępowania?
- e) Z uwagi na merytoryczny brak zasadności zastosowania zapisu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ pkt. I ppkt.2, proszę o jego wykreślenie z treści postępowania. Zastosowanie urządzeń sterujących odbiornikiem pozwala osiągnąć zdecydowanie wyższe parametry procesowe jak i sieciowe w porównaniu do jednostek sterujących oferowanych przez producentów odbiorników TV. Dzięki zastosowaniu odrębnych urządzeń sterujących, system naszej Spółki wyróżnia się względem firm konkurencyjnych, oferuje prócz funkcjonalności zawartych w postępowaniu VOD – wypożyczalnie filmów, bezpłatny dostęp do audiobooków – ponad 530 tytułów w tym bajki dla dzieci.

Odpowiedź 1:

- na pytanie I. a), b)

„System powinien być zbudowany w oparciu o odbiorniki telewizyjne TV LED. Szpital dopuszcza montaż czytników kodów umożliwiających uruchomienie danego odbiornika pod warunkiem zamontowania ww. czytników w sposób utrudniających ich uszkodzenie (np. poprzez przykręcenie do obudowy telewizora lub ściany, zabezpieczenie kabli dodatkowego urządzenia). Szpital nie dopuszcza montażu dodatkowych urządzeń typu: komputery, boxy, przystawki, itp.”

Sformułowanie użyte w pkt. I. ppkt. 2 Specyfikacji Technicznej (załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów”) w zakresie odbiorników TV LED świadczy o tym, że Szpital oczekuje, aby cała funkcjonalność opisana w specyfikacji technicznej dotycząca TV LED realizowana była przez te odbiorniki, a nie przez dodatkowe urządzenia z nimi połączone w formie np. boksów zawierających komputery. Powyższe nie dotyczy wplatomatów ani stacji bazowej i urządzeń peryferyjnych typu switche, dekodery itp.

- na pytanie I. c)

Szpital wyjaśnia, iż sformułowanie użyte w pkt. I. ppkt. 2 Specyfikacji Technicznej (załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów”) „Szpital nie dopuszcza montażu dodatkowych urządzeń typu: komputery, boxy, przystawki, itp. „ - odnosi się tylko i wyłącznie do odbiorników TV LED.

W przypadku zamontowania wewnątrz odbiornika TV LED dodatkowych urządzeń typu: komputery, boxy, przystawki, itp. nie będą one uznane za dodatkowe urządzenia w myśl zapisu pkt. I. ppkt. 2 Specyfikacji Technicznej.

- na pytanie I. d)

Powodem wyłączenia przedmiotowego zapisu był wniosek jednego z Oferentów w toku zadanych pytań w poprzednim postępowaniu przetargowym na dzierżawę wolnych powierzchni budynków SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej oraz bezpłatnego dostępu do Internetu nr TAG/265/P/6/2019 - o dopuszczenie urządzenia uruchamiającego odbiornik (czytnika kodów).

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



- **na pytanie I. e)**

Szpital nie wyraża zgodny na wykreślenie zapisów pkt. I. ppkt. 2 Specyfikacji Technicznej (załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów”).

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w treści INFORMACJI DLA OFERENTÓW pkt. II ppkt. 2 tj. „ – telewizora z wgranym systemem.”, sugerującego konieczność posiadania rozwiązania, którego system wgrany jest w odbiornik TV? Z takiego gotowego rozwiązania w postaci systemu wgranego w odbiornik TV korzysta jedynie firma NEO SYSTEM. Pozostawienie tego zapisu powoduje ograniczenie konkurencyjności zamówienia oraz działanie na szkodę Szpitala w kwestii możliwości osiągnięcia wyższej oferty finansowej przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności systemu – co wstępnie wykazało poprzednie postępowanie.

Proszę o informację czy wobec zapisu w INFORMACJI DLA OFERENTÓW pkt. II ppkt. 2, Szpital dopuszcza montaż systemu, którego oprogramowanie wgrane jest w odbiornik TV i: wplatomat, serwer (część składowa studia antenowego), które to elementy stanowią integralną część systemu (podobnie jak w przypadku firmy konkurencyjnej)?

Odpowiedź 2:

Celem Szpitala jest zaprezentowanie przez Oferenta działającej próbki kompletnego, działającego stanowiska telewizji szpitalnej spełniającego funkcjonalności szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1.1 „Informacji dla Oferentów”).

Może być to zrealizowane poprzez dostarczenie telewizora z wgranym systemem lub poprzez inne rozwiązanie technologiczne, które pozwoli Państwu na zaprezentowanie na dostarczonym telewizorze przedmiotowych funkcjonalności z zastrzeżeniem, iż prezentacja ta nie może opierać się na prezentacji multimedialnej np. film, tylko ma dać możliwość zaprezentowania działającego systemu.

Tym samym Szpital wprowadza modyfikację zapisów treści pkt II ppkt. 2 „Informacji dla Oferentów” Warunki udziału w postępowaniu, który otrzymuje brzmienie:

„Oferent zobowiązany będzie do dostarczenia próbki systemu na wezwanie Szpitala w okresie związania ofertą, umożliwiającą prezentację funkcjonalności systemu opisanych w Specyfikacji Technicznej zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1.1 w postaci:

- próbki kompletnego, działającego stanowiska telewizji szpitalnej spełniającego funkcjonalności szczegółowo opisane w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1.1. „Informacji dla Oferentów”), tj.: telewizora z wgranym systemem lub poprzez inne rozwiązanie technologiczne, które pozwoli na zaprezentowanie na dostarczonym telewizorze przedmiotowych funkcjonalności z zastrzeżeniem, iż prezentacja ta nie może opierać się na prezentacji multimedialnej np. film, tylko ma dać możliwość zaprezentowania działającego systemu.

- prezentacji działania wplatomatu z zastosowaniem wymaganych form płatności.”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytanie 3: Odnosząc się do treści SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ pkt. II ppkt.3, proszę o wyjaśnienie funkcji „Wyłączenie telewizora przerywa naliczanie opłaty”?

W systemach telewizji szpitalnej (podobnie jak w usługach hotelowych, wynajmu, użyczenia, abonamentach, itp.) klient usługę wykupuje na określony czas adekwatny do przypisanej stawki. Z uwagi na specyfikę usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia jak i innych usług wykupowanych na określony czas, nie stosuje się zatrzymywania czasu w przypadku, gdy klient z usługi nie korzysta. Chcąc wprowadzić takie rozwiązanie wartość usługi musiałaby być kilkukrotnie droższa, a tym samym nieopłacalna dla klienta.

Odpowiedź 3:

Szpital wyraża zgodę na wykreślenie funkcji „Wyłączenie telewizora przerywa naliczanie opłaty” z zapisów pkt. II. ppkt. 3 Specyfikacji Technicznej (załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów”). Zmianie ulega treść SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ w pkt. II ppkt.3, który otrzymuje brzmienie :

„System będzie zapewniać szeroką dostępność form płatności, między innymi: monety, banknoty, karta paypass, płatności mobilne. Szpital wymaga wydawania reszty podczas płatności gotówką. Dzierżawca w zakresie zaoferowanych rozwiązań dotyczących form płatności zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”

Pytanie 4:

Proszę o podanie istotnych powodów – sytuacji, dla których Szpital zawarł konieczność udostępnienia danych identyfikacyjnych niezależnej sieci internetowej oraz adresy IP zastosowanych urządzeń systemu telewizji szpitalnej – zgodnie z treścią SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ pkt. II ppkt.13.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż system będzie działał na odrębnym łączu internetowym zamówionym przez podmiot realizujący przedmiot zamówienia, urządzenia AP zgodnie z zapisami nie mogą zakłócać urządzeń w tym aparatury medycznej i z naszego dotychczasowego doświadczenia, eksploatując multimedialny system DSTS w ponad 80 szpitalach w kraju – nie zakłócamy.

Nie widzimy uzasadnienia wobec udostępniania stronom trzecim adresów IP urządzeń składowych systemu opartego na niezależnej od Szpitala sieci. Kwestia ewentualnego zdublowania adresów jest mało prawdopodobna tym bardziej, iż łącze jest odrębne, więc i pozostałe parametry sieci również mają znaczenie. W przypadku, gdy zaistnieje taka sytuacja, adres zmienimy. Mając na uwadze odpowiedzialność wynikającą z projektu umowy z tytułu zapewnienia stabilnej pracy systemu oraz możliwości emisji treści edytowalnych w odbiornikach TV, powierzenie adresacji IP urządzeń stanowi rozszerzenie odpowiedzialności na Szpital. Mając na uwadze powyższe argumenty, proszę o wykreślenie pkt. II ppkt.13 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Odpowiedź 4:

Szpital dla uszczegółowienia informuje, iż zapis ten dotyczy tylko sieci Wi-Fi. Nie jesteśmy stroną trzecią w postępowaniu! Adresacja jest nam potrzebna, choćby po to, żeby w firewallach naszych urządzeń zablokować dostęp do tych adresów. Dostęp jest darmowy i musimy mieć możliwość zablokowania transmisji z i do naszych urządzeń. Podanie klas adresowych czy SSID wykorzystywanych w Wi-Fi w żaden sposób nie narusza interesów Wykonawcy.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001

Szpital informuje, iż ofertę należy złożyć na zmodyfikowanych załącznikach. Złożenie oferty na niezmodyfikowanych załącznikach skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zmodyfikowane załączniki:

1. Informacja dla Oferentów.
2. Specyfikacja techniczna – system telewizji szpitalnej i Internetu (załącznik nr 1.1 *Informacji dla Oferentów*).

Szpital nie zmienia terminów wskazanych w modyfikacji zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 25.05.2020 r., tj.:

Termin składania ofert do dnia 28.05.2020 r. do godziny 12:00, termin otwarcia ofert w dniu 28.05.2020 r. o godzinie 12.30 oraz termin wpłaty wadium do dnia 28.05.2020 r. przed godz. 12:00.

.....

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001