

LAS-275/1-PN/54-2017

Rybnik, dnia 24.07.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-275-PN/54-2017)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 30.06.2017 r., nr 2017/S 123-248834

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 11 pozycji 7,8 i utworzenie odrębnego pakietu z powodu zmiany systemu dystrybucji do szpitali?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 3 poz. nr 1** i utworzenie nowego, odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności oferentów i uzyskania lepszej, niższej oferty cenowej dla Szpitala?”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 1 wymaga preparatu w kapsułkach/tabletkach zawierający szczepy probiotyków, w tym między innymi *Lactobacillus rhamnosus* GG?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 1 wymaga preparatu w kapsułkach/tabletkach wyprodukowany przy użyciu technologii mikroenkapsulacji? Mikroenkapsulacja probiotyków to zabezpieczenie bakterii (specjalną osłonką) przed destrukcyjnym działaniem soków żołądkowych. Dlatego kolonizacja jelita przez mikroenkapsulowane bakterie jest dużo bardziej efektywna niż w przypadku bakterii podawanych bez dodatkowej otoczki. Tym samym, dzięki mikroenkapsulacji, do miejsca przeznaczenia, czyli do jelit pacjenta, dociera co najmniej 90% bakterii probiotycznych.”


**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 1 wymaga, aby preparat posiadał swój własny kod taksonomiczny ATCC (53103) zgodnie z wytycznymi FAO/WHO?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 6:** „Czy w pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 (Budesonide zawiesina do inhalacji z nebu;lizatora 0,25 i 0,5 mg) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 7:** „Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 (Budesonide zawiesina do inhalacji z nebu;lizatora 0,25 i 0,5 mg) **wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?**”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 8:** „Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 (Budesonide zawiesina do inhalacji z nebu;lizatora 0,25 i 0,5 mg) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Beroduałem ani z acetylocysteiną?**”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 9:** „Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 (Budesonide zawiesina do inhalacji z nebu;lizatora 0,25 i 0,5 mg) **wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?**”

**Odpowiedź 9:** Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku produktów leczniczych zawierających tę samą substancję leczniczą (ten sam skład) i tę samą postać leku, lecz inną dawkę – zamawiający wymaga w ramach danego pakietu przetargowego zaoferowania preparatów pochodzących od jednego wytwórcy.

**Pytanie 10:** „Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 13 poz. 4 i 5 **wymaga, aby Budesonide 160 i 320 mikrogramów/Formoterol 4,5 mikrograma i 9 mikrogramów/ dawkę proszek do inhalacji 60 dawek) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP?**”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 11:** „Czy **Zamawiający** w pakiecie Nr 13 poz. 3, 4 i 5 **wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum/Formoterolum) lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta?**”


**Odpowiedź 11:** Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku produktów leczniczych zawierających tę samą substancję leczniczą (ten sam skład) i tę samą postać leku, lecz inną dawkę – zamawiający wymaga w ramach danego pakietu przetargowego zaoferowania preparatów pochodzących od jednego wytwórcy.

**Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 52 w przedmiotowym postępowaniu:**

**Pytanie 12:** „**Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu w tej samej postaci, o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsułek z zawartością probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce**

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



wynoszącą 250 mg/kaps. (2,5 mld CFU) w opakowaniach x 20 kapsulek – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynu i podawana w formie doustnej zawiesiny.”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 1 pakietu nr 52 preparatu opisanego w pytaniu z zachowaniem ilości jednostek miary. Jednocześnie zamawiający informuje, że opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania Zamawiającego.

**Poniższe pytania (13 oraz 14) dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 53 w przedmiotowym postępowaniu:**

Pytanie 13: „Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie *ProbioDr.* będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę (w stosunku ilościowym 95%:5%), konfekcjonowanym w postaci kapsulek. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu opisanego w pytaniu. Jednocześnie zamawiający informuje, że opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 14: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie *LactoDr.*, będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsulek. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.”


Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu opisanego w pytaniu. Jednocześnie zamawiający informuje, że opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania Zamawiającego.

**Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 125 w przedmiotowym postępowaniu:**

Pytanie 15: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie *Lacto 30 Dr.*, będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w postaci kapsulek. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Odpowiedź 15:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 16:** „Czy Zamawiający w par. 2.2 wysłuży godziny pracy apteki z godz. 12.00 do np. 14.35, tak, jak godziny zamówień? tak krótki czas pracy apteki powoduje, że dostawy te muszą być realizowane danego dnia zawsze pierwszej kolejności, co wymaga indywidualnego opracowania marszruty i zwiększa koszty po stronie Wykonawcy. Faworyzuje nadto lokalnych dostawców, co narusza zasadę równego udziału stron w postępowaniu.”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 17:** „Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.2 frazę: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.”? Wraz z dostarczeniem towaru Wykonawca dołączy fakturę zawierającą powyższe informacje. Dołączanie kolejnych dokumentów stanowić będzie obciążanie Wykonawcy kolejnymi obowiązkami niezwiązanymi z przedmiotem umowy.”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że jeżeli faktura zawierająca ww. dane będzie dołączona do dostawy - będzie ona dokumentem spełniającym ww. wymogi; nie ma wtedy potrzeby dołączania odrębnego dokumentu.

**Pytanie 18:** „Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3.3 tiret 1 z 48 godzin do 3 dni roboczych? Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie, a następnie dostarczenia towaru Zamawiającemu. Wykonanie tego w terminie krótszym jest niemożliwe.”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 19:** „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1 z 2% do wartości max. 0,2%?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 20:** „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.3 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.


**Pytanie 21:** „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.5 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.”

**Odpowiedź 21:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				





**Pytanie 22: „Dotyczy Pakietu nr 57**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > będącego wyrobem medycznym o pojemności zgodnej z opisaną w SIWZ?”

**Odpowiedź 22:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 23: „PAKIET 58 Heparyna, ilość pozycji 1, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.”


**Odpowiedź 23:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 24: „PAKIET 59 Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników, ilość pozycji 2, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Objętość ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem . Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. Uzasadnieniem ekonomicznym proponowanego leku jest fakt, że personel medyczny ma gotowy produkt, aseptycznie zamknięty i nie ma potrzeby posiadania dodatkowo strzykawek oraz igieł do nabierania produktu z fiolek.”

**Odpowiedź 24:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilości jednostek miary z 50 fiolek a 10 ml na 166,66 ampułko-strzykawek a 3 ml. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 25: „PAKIET 59 Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników, ilość pozycji 2, pozycja 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączną objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml.”

**Odpowiedź 25:** Zamawiający wymaga wyceny jednostki miary wskazanej w formularzu cenowym.

**Pytanie 26: „PAKIET 60 Antybakteryjny płyn do zabezpieczania cewników z roztworem taurolidyny, ilość pozycji 1, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Objętość ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia. Uzasadnieniem ekonomicznym proponowanego leku jest fakt, że personel medyczny ma gotowy produkt, aseptycznie zamknięty i nie ma potrzeby posiadania dodatkowo strzykawek oraz igieł do nabierania produktu z fiolki.”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 60 asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilości jednostek miary z 200 fiolek a 10 ml na 666,66 ampułko-strzykawkę a 3 ml. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował

**Pytanie 27:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 30% ze względu na większą łączną objętość ampułko-strzykawkę, która wynosi 6ml.”

**Odpowiedź 26 i 27:** Zamawiający wymaga wyceny jednostki miary wskazanej w formularzu cenowym.

**Pytanie 28:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 59 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”


**Odpowiedź 28:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pytania 29-31 dotyczą pakietu nr 61.**

**Pytanie 29:** „Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania jak również skuteczność zwłaszcza w aspekcie zatrzymania krwawienia i uszczelnienia tkanek- czy Zamawiający w pakiecie 61

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



w pozycji 1 – dopuści zaoferowania materiału hemostatycznego złożonego z kolagenu zwierzęcego oraz z powłoki glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego o rozmiarze: 4,5cm x 9,0 cm ?”

**Odpowiedź 29: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu.**

**Pytanie 30:** „Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania jak również skuteczność zwłaszcza w aspekcie zatrzymania krwawienia i uszczelnienia tkanek- czy Zamawiający w pakiecie 61 w pozycji 2 – dopuści zaoferowania materiału hemostatycznego złożonego z kolagenu zwierzęcego oraz z powłoki glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego o rozmiarze: 2,7cm x 2,7 cm ?”

**Odpowiedź 30: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu.**

**Pytanie 31:** „Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania jak również skuteczność zwłaszcza w aspekcie zatrzymania krwawienia i uszczelnienia tkanek- czy Zamawiający w pakiecie 61 w pozycji 3 – dopuści zaoferowania materiału hemostatycznego złożonego z kolagenu zwierzęcego oraz z powłoki glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego o rozmiarze: 4,5cm x 4,5 cm ?”

**Odpowiedź 31: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu.**

**Pytanie 32:** „Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym LAS-275-PN/54-2017, w pakiecie (zadaniu) PAKIET 52 Preparaty *Saccharomyces boulardii*, w pozycjach 1, 2 oraz 3 dotyczących „*Saccharomyces boulardii* 250 mg proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej/*Saccharomyces boulardii* 5 mld CFU oraz *Lactobacillus* 1,5 mld CFU proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej/*Saccharomyces boulardii* 5 mld CFU oraz *Lactobacillus* 3 mld CFU proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek.”

**Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 1 pakietu nr 52 preparatu opisanego w pytaniu z zachowaniem ilości jednostek miary. Jednocześnie zamawiający informuje, że opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania Zamawiającego.**

**Pytanie 33:** „Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym LAS-275-PN/54-2017, w pakiecie (zadaniu) PAKIET 53 Preparat zawierający szczepy probiotyków, w pozycji 1 dotyczącej „Preparat w kapsułkach/tabletkach zawierający szczepy probiotyków, w tym między innymi bakterie *Lacidobacillus rhamnosus*, do stosowania w trakcie antybiotykoterapii” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania).”


**Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 1 pakietu nr 53 preparatu opisanego w pytaniu z zachowaniem ilości jednostek miary. Jednocześnie zamawiający informuje, że opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania Zamawiającego.**

**Pytanie 34 oraz 35 dotyczy pakietu nr 58 pozycja 1:**

**Pytanie 34:** „Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?"

**Pytanie 35:** „Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź 34 i 35:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 58 asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z zachowaniem ilości jednostek miary. Zamawiający nie określa sposobu pakowania i będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 36 oraz 37 dotyczy pakietu nr 59 pozycja 2:**

**Pytanie 36:** „Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?”

**Odpowiedź 36:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilości jednostek miary z 50 fiolek a 10 ml na 100 ampułek a 5 ml. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Szacunkowa ilość jedn.miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 37:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie określa sposobu pakowania i będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny, zgodnie z zapisami formularza cenowego oraz odpowiedzią na pyt. 36.

**Pytanie 38 oraz 39 dotyczy pakietu nr 60 pozycja 1:**


**Pytanie 38:** „Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego, jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 60 asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem, z przeliczeniem ilości jednostek miary z 200 fiolek a 10 ml na 400 ampułek a 5 ml. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				





**kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował**

**Pytanie 39:** „Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie określa sposobu pakowania i będzie dokonywał zamówień w opakowaniach handlowych dostępnych u Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny, zgodnie z zapisami formularza cenowego oraz odpowiedzią na pyt. 38.

**Pytanie 40:** „Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 poz nr 1 (Bupivacaine hchl 0,5% roztwór hiperbaryczny do znieczuleń podpajęczynówkowych) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?”

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 41:** „Czy Zamawiający w pakiecie 48 wymaga ampułek polietylenowych, w systemie bezigłowym zgodnie z Dyrektywą Rady Europy 2010/32/UE nakazującą zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego środowiska poracy poprzez zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania wszelkich ostrych narzędzi medycznych?”

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 42:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 69 pozycja 1 produktu leczniczego w opakowaniu typu butelka z dwoma sterylnymi portami typu KabiPac?”

**Odpowiedź 42:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. **W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jednostka miary” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.**

**Pytanie 43 oraz 44 dotyczy pakietu nr 55.**

**Pytanie 43:** „>>Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?<<”


**Uzasadnienie:** W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 44:** „>>Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?<<”

**Uzasadnienie:** W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

**Odpowiedź 44:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 45:** „Dotyczy Pakietu nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie z pakietu 11 pozycji nr: 6,9,10,12 powodu długotrwałego braku dostaw?”

**Odpowiedź 45:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej oraz nie wyraża zgody na wykreślenie w/w pozycji z pakietu nr 11.

**Pytanie 46:** „Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części: PAKIET 4 Produkty lecznicze, w pozycji nr 6 preparatu równoważnego **Simethicone (Espumisan)** w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, posiadający takie same właściwości i zastosowanie co dimethicone (Espucon) 50 mg?. W ilości podanej przez zamawiającego. Wskazania do stosowania zaproponowanego leku Espumisan:

>>...Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.

- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.

- W przypadku przygotowania pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii...”

Natomiast wskazania do stosowania esputicon/Dimeticon:

„...wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych..<.”


**Odpowiedź 46:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytania 47-51 dotyczą wzoru umowy LAS-275-PN/54/.....-2017**

**Pytanie 47:** „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?"

**Odpowiedź 47:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 48:** „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: >>.. z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.<<

**Odpowiedź 48:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 49:** „Do treści §2 ust.5 wzoru umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczenia dodatkowej kary przy zamówieniu zastępczym?"

**Odpowiedź 49:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 50:** „Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia oraz zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia?"

**Odpowiedź 50:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 51:** „Do §5 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej w trybie cito partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% za godzinę liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?"

**Odpowiedź 51:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytania 52-55 dotyczą wzoru umowy LAS-275-PN/54/63-2017**

**Pytanie 52:** „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?"


**Odpowiedź 52:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 53:** „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: >>... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.<<

**Odpowiedź 53:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Pytanie 54:** „Do treści §2 ust.5 wzoru umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczenia dodatkowej kary przy zamówieniu zastępczym?”

**Odpowiedź 54:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 55:** „Do §6 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia oraz zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia?”

**Odpowiedź 55:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 56:** „Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.”

**Pytanie 57:** „Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.”

**Odpowiedź 56 i 57:** Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak wyceny danej pozycji formularza cenowego lub adnotacja o tym, iż lek nie jest obecnie dostępny, a podana cena jest ostatnią ceną sprzedaży lub że wykonawca nie jest w stanie zagwarantować stałości ceny – są równoważne z nie zaoferowaniem danej pozycji, co spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 58:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji 18 dopuści wycenę Calcium Gluconate 10%, roztw.d/wst., (Aguettant), 10ml, 50amp?”

**Odpowiedź 58:** Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, czyli zawierającego Calcium gluconicum 10 % a 10 ml.

**Pytanie 59:** „Ze względu na brak dostępności prosimy o wydzielenie/wykreślenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 2?”

**Odpowiedź 59:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w pozycji.

**Pytanie 60:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 w pozycji 21 dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk., 1 fiol?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający nie dopuszcza wycenę preparatu opisanego w pytaniu.

**Pytanie 61:** „Z powodu zakończonej produkcji prosimy o wykreślenie z Pakietu nr 7 pozycji nr 41, 42.”


**Odpowiedź 61:** Zamawiający wykreśla ww. pozycje z formularza cenowego dla pakietu nr 7. Zmodyfikowany załącznik 1.1., tj. formularz cenowy dla pakietu nr 7 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

**Pytanie 62:** „Czy Zamawiając w Pakiecie nr 10 w poz.10 Tiotropium proszek do inhalacji, 18 mcg kapsułki opakowanie a 90 szt+inhalator –opakowanie z inhalatorem (brak rejestracji)–, dopuszcza wycenę

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				





Spiriva, 18 mcg/dawkę, prosz.do inh.w kaps., 90 szt. (bez inhalatora) oraz stworzy pozycję nr 11 Spiriva Handihaler, aparat do inhalacji, 1 szt i wskaże potrzebną ilość inhalatorów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na zaoferowanie korzystnej ceny dla Szpitala.”

**Odpowiedź 62:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – dopuszcza wycenę w osobnym wierszu inhalatorów do podawania leku w tożsamej ilości 30 szt. - przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w formularzu cenowym i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaoferował.

**Pytanie 63:** „Z powodu zakończonej produkcji prosimy o wykreślenie/wydzielenie z Pakietu nr 19 pozycji nr 8.”

**Odpowiedź 63:** Zamawiający wykreśla ww. pozycje z formularza cenowego dla pakietu nr 19. Zmodyfikowany załącznik 1.1., tj. formularz cenowy dla pakietu nr 19 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

**Pytanie 64:** „Prosimy o doprecyzowanie jakich nebulizatorów wymaga Zamawiający w Pakiecie nr 26?”

**Odpowiedź 64:** Zamawiający oczekuje nebulizatorów do podawania leku będącego przedmiotem pakietu nr 26.

**Pytanie 65:** „Dotyczy Pakietu nr 34: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana immunoglobulina posiadała certyfikat jakości QSEAL?”

**Odpowiedź 65:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.

**Pytanie 66:** „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 10 Pakietu nr 7 (Etanercept 50 mg x 4 amp. –strzyk.) i utworzy z niej odrębny pakiet?”

**Uzasadnienie:**

Wydzielanie ww. pozycji do osobnego pakietu pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie ofert korzystniejszych pod względem ekonomicznym, a także stworzy to możliwość przystąpienia do przetargu większej liczbie Wykonawców, a tym samym uczyni zadość Zasadzie Równego Traktowania Wykonawców.”

**Odpowiedź 66:** Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

**Pozostałe/Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 07.08.2017 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.**

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 7 oraz 19 – zaktualizowane brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

**Telefony:**

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				