

WZÓR KARTY PRZEGLĄDU W ZAKRESIE MINITORINGU DEZYNSEKCYJEGO

Załącznik nr 1.2.C.1 do OPZ

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH										
Rodzaj detektora.....										
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:						
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Uwagi:						
PAWILON NR 2										
PRZYCHODNIE										
Poziom PO		Poziom P-1								
40		0.20								
43		0.13								
47										
49										
51										
52										
Poziom P2										
201										
205										
206										
208										
211										
213										
219-WC										
234										
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników										
0 - brak owadów;		BD - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora				
Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.										

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH														
Rodzaj detektora.....														
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:										
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:				
PAWILON NR 3														
SEGMENT A						SEGMENT B								
Poziom PO						Poziom PO								
Dyżurka						66								
WC														
42						Poziom P1								
25						41								
Poziom P1						44								
10						pom. Socj								
16						Poziom P2								
Poziom P2						54								
29														
8						Poziom P4								
Poziom P3						30								
02						33								
04						37								
12						WC								
20														
Poziom P4														
22														
20														
17														
14						Uwagi:								
11														
8														
5														
01														
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników														
0 - brak owadów;		BD - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora								
Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.														

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH													
Rodzaj detektora.....													
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:									
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:			
PAWILON NR 3													
SEGMENT C													
Poziom PO						Poziom P -1							
109						0.34C							
108						0.31C							
98						0.46D							
6						0.45D							
Poziom P1						A.01							
69						A.04							
70						A.07							
Poziom P2										Uwagi:			
78													
101													
110													
Poziom P2													
04													
12													
20													
SEGMENT D													
Poziom PO													
WC													
160													
162													
Poziom P2													
129													
131													
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników													
0 - brak owadów;		BD - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora							
Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.													

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P-1			Poziom P2				
0.33			24				
			30				
			31				
			32				
			36				
			37				
			38				
			46				
			55				
Poziom PO			54				
Wejście			50				
WC 25			49				
Poziom P1			48				
Oddział			Poziom P3				
21			Oddział				
28			30				
29			31				
30			32				
34			36				
35		37					
36		38					
Oddział			58				
38			Oddział				
43			56				
44			55				
46			54				
49			50				
50			49				
51			48				
Uwagi:			42				

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

1 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

		Rodzaj detektora.....					
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Observacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Observacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P4				43			
Oddział							
39				Poziom P6			
34				Oddział			
38				25			
33				32			
32				33			
K				34			
40				39			
Oddział				40			
41			02				
49			Oddział				
50			58				
51			57				
55			55				
56			52				
57			51				
Poziom P5			50				
Oddział			43				
22			Uwagi:				
28							
29							
31							
34							
35							
36							
Oddział							
51							
50							
49							
45							
44							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników
0 - brak owadów; **BD** - brak dostępu do detektora; **U** - detektor uszkodzony; **W** - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P7				54			
50				WC			
28				40			
26				Poziom P9			
				25			
Brudow.				WC			
30				30			
34				31			
35				32			
36				36			
54				38			
53				42			
51				41			
48				48			
47				49			
46				53			
39				55			
Socjalne				56			
Poziom P8				57			
22				Uwagi:			
24							
29							
30							
31							
35							
36							
37							
01							
44							
47							
49							
52							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....							
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P10				Poziom P11			
24				29			
25				28			
29				27			
30				23			
31				22			
35				04			
37				BCZ05			
02				05ML			
56				35KU			
55				02ZA			
54				45			
52				50			
49				51			
48				53			
47				54			
41							
Uwagi:							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3		Data przeglądu i podpis kontrolującego:	
ul. Energetyków 46 w Rybniku			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5			
Sterylizacja			Uwagi:
16b			
16			
11a			
Kuchnia			
5a			
9a			
13			
6a			

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia planu przedstawionego przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:	
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		
PAWILON NR 6					
				Uwagi:	
Poziom PO					
42					
44					
45					
50					
Poziom P-1					
0.7					
0.2					

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 7							
Onkologia				38			
82				39			
47				01			
48				Rehabilitacja			
49				81			
51				46			
52				47			
53				48			
55				50			
36				51			
37				54			
38				27			
40				35			
42				36			
ZOL				37			
Oddział				39			
79				41			
44				Uwagi:			
45							
46							
48							
49							
50							
52							
Dermatologia							
33							
34							
36							
37							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

0 - brak owadów;

BD - brak dostępu do detektora;

U - detektor uszkodzony;

W - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....							
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
TUNELE POD TERENEM ZIELONYM							
TUNELE -1				TUNELE -2			
Uwagi:							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników
0 - brak owadów; **BD** - brak dostępu do detektora; **U** - detektor uszkodzony; **W** - wymiana detektora

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.