

WZÓR KARTY PRZEGLĄDU W ZAKRESIE MONITORINGU DERATYZACYJNEGO

[illegible]

KARTA PRZEGLĄDU KARMIKÓW DERATYZACYJNYCH									
Miejsce deratyzacji: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 przy ul. Energetyków 46 w Rybniku									
Rozmieszczenie karmików: w obrysie budynków									
Data wyłożenia trutki:..... Rodentycyd:..... Dawka (szt. na karmik).....									
Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	
ZBIORNIK WODY - UJĘCIE (4 szt.)			KOTŁOWNIA NA ZEWNĄTRZ			KOTŁOWNIA WEWNĄTRZ			
			suma karmików: 12 szt.						
Uwagi:									
Data przeglądu i podpis kontrolującego:									
Stwierdzono: 0 - trutka nie naruszona; 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 - trutka wyjedzona odpowiednio w 10, 25, 50 i 75%; 1.0 - trutka całkowicie (w 100%) lub prawie całkowicie wyjedzona przez S - szczury, M - myszy.									
Wykonano czynności: A - wymiana trutki, B - dodano nowy karmik, C - wymiana karmika, D - czyszczenie i dezynfekcja karmika, E - wyłożono 50 g trutki, F - wyłożono 100 g trutki, G - wyłożono 150 g trutki.									
Notować każdy przypadek czyszczenia, naprawy lub wymiany karmika.									
Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia planu przedstawionego przez Wykoanwcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.									

KARTA PRZEGLĄDU KARMIKÓW DERATYZACYJNYCH									
Miejsce deratyzacji: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 przy ul. Energetyków 46 w Rybniku									
Rozmieszczenie karmików: w obrysie budynków									
Data wyłożenia trutki:..... Rodentycyd:..... Dawka (szt. na karmik).....									
Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	Nr karmika	Stwierdzono	Wykonano	
TUNELE			BOKSY Z ODPADAMI MEDYCZNYMI						
ilość karmików: 19 szt.			ilość karmików: 3 szt.						
			ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII						
			ilość karmików: 2 szt.						
Uwagi:									
Data przeglądu i podpis kontrolującego:									
Stwierdzono: 0 - trutka nie naruszona; 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 - trutka wyjedzona odpowiednio w 10, 25, 50 i 75%; 1.0 - trutka całkowicie (w 100%) lub prawie całkowicie wyjedzona przez S - szczury, M - myszy.									
Wykonano czynności: A - wymiana trutki, B - dodano nowy karmik, C - wymiana karmika, D - czyszczenie i dezynfekcja karmika, E - wyłożono 50 g trutki, F - wyłożono 100 g trutki, G - wyłożono 150 g trutki.									
Notować każdy przypadek czyszczenia, naprawy lub wymiany karmika.									
Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia planu przedstawionego przez Wykoanwcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.									

KARTA PRZEGLĄDU KARMIKÓW DERATYZACYJNYCH

Miejsce deratyzacji: **SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 przy ul. Energetyków 46 w Rybniku**

Rozmieszczenie karmików: **w obrysie budynków**

Data wyłożenia trutki:..... Rodentycyd:..... Dawka (szt. na karmik).....

Nr karmika

Stwierdzono

Wykonano

Nr karmika

Stwierdzono

Wykonano

Nr karmika

Stwierdzono

Wykonano

STR PRZY KAPLICY (1 szt.)

STR PRZY KOTŁOWNI (2 szt.)

MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH
(2 szt.)

STR PRZY CENTRALNEJ STERYLIZACJI (1 szt.)

HYDROFOROWNIA (2 szt.)

STR MIĘDZY TLENOWNIĄ I KUCHNIĄ
(2 szt.)

KAPLICA (1 szt.)

CENTRALNA TLEOWNIA (1 szt.)

Uwagi:	
---------------	--

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Stwierdzono: 0 - trutka nie naruszoŃa; 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 - trutka wyjedzona odpowiednio w 10, 25, 50 i 75%; 1.0 - trutka caŃkowicie (w 100%) lub prawie caŃkowicie wyjedzona przez S - szczury, M - myszy.					
--	--	--	--	--	--

Wykonano czynności: A - wymiana trutki, B - dodano nowy karmik, C - wymiana karmika, D - czyszczenie i dezynfekcja karmika, E - wyłożono 50 g trutki, F - wyłożono 100 g trutki, G - wyłożono 150 g trutki.					
---	--	--	--	--	--

Notować każdy przypadek czyszczenia, naprawy lub wymiany karmika.

Karta stanowi tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia planu przedstawionego przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które należy uwzględnić w docelowym projekcie karty Zamawiającego.