



## UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przedpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochroną
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochroną
- Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w brzdach ściennych
  - w przestrzeniach sufitu podwieszanego
- Wszelkie niezgodności i nieskośności pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie

## LEGENDA:

- proj. kanalizacja sanitarna PVC
- istn. kanalizacja sanitarna

Inwestor: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU UL. ENERGETYKÓW 46, 44-200 RYBNIK			Jednostka projektowa: <b>PROFIL</b> STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI		
Temat projektu: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTN. POMIESZCZENI POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKÓW W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1			44-100 Gliwice ul. Lipowa 12		
Nazwa rysunku: <b>SEGMENT A</b> <b>- schemat kanalizacji sanitarnej</b>			Projektował: mgr inż. MIROSŁAW WYDERKA UPR. BUD SLK4943/POOS/13	Specjalność: Sanitarna	Podpis: Data:
			Sprawił: mgr inż. LUDIA WYDERKA UPR. BUD SLK4943/POOS/13	Specjalność: Sanitarna	Podpis: Data:
			stadium PBW	nr rys. S-03	Skala: ----- 0