

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 Papier toaletowy

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Papier toaletowy JAMBO, perforowany, dobrze rozpuszczalny w wodzie, bezzapachowy, miękki, wytworzony z segregowanej makulatury. Długość roli – 130 m, 1 lub 2 warstwowy, nawinięty na gilzę. Opakowanie: 12 rolek. | op. | 2660 | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 Fartuchy foliowe, aparaty do golenia

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Fartuchy foliowe typu zapaska zakładany na szyję, wiązany z tyłu, dł. 116-120cm a'100szt., każdy fartuch pakowany oddzielnie. | op. | 450 | | | | |
| 2 | Fartuchy foliowe typu zapaska zakładany na szyję, wiązany z tyłu, dł.175-180cm a'100szt., każdy fartuch pakowany oddzielnie. | op. | 50 | | | | |
| 3 | Aparat do golenia jednorazowego użytku, minimum dwa ostrza. | szt. | 12000 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 Worki foliowe na zwłoki

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Worki foliowe na zwłoki zamykane na zamek lub rzep, wzmacniany spód, folia o grubości 0,18mm, odporne na pękanie, wytrzymałość do 180kg, rozmiar 90x220 +/-2cm, w komplecie z rękawicami jednorazowymi (2 pary), kolor biały lub czarny - worki pakowane pojedynczo. | szt. | 2400 | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4 Worki foliowe standardowe

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Worki 60x80cm (pojemność 60 litrów), folia LDPE o grubości 0,035-0,04mm, nieprzeźroczyste, odporne na pękanie Kolory: czerwone i inne wg potrzeb. | szt | 180000 | | | | |
| 2 | Worki 140x150cm, folia LDPE o grubości 0,08mm. Kolor czerwony i inne wg potrzeb. | szt | 36000 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5 Pady do maszyn Taski Swingo

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Pad czerwony używany do lekkiego czyszczenia i polerowania na sucho i mokro, nie naruszający warstwy polimerowej, wykonany z włókien poliestrowych o otwartej, gęstej strukturze i kleju syntetycznego, o grubości min. 2,4cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 2500. Średnica pada: 35,5 cm (14") | szt. | 50 | | | | |
| 2 | Pad czerwony używany do lekkiego czyszczenia i polerowania na sucho i mokro, nie naruszający warstwy polimerowej, wykonany z włókien poliestrowych o otwartej, gęstej strukturze i kleju syntetycznego, o grubości min. 2,4cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 1255B. Średnica pada: 28cm (11"). | szt. | 50 | | | | |
| 3 | Pad niebieski używany do codziennego czyszczenia posadzek na sucho i mokro, wykonany z włókien poliestrowych o pół-otwartej, gęstej strukturze, i kleju syntetycznego, o grubości min. 2,5cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 2500. Średnica pada: 35,5 cm (14"). | szt. | 35 | | | | |
| 4 | Pad niebieski używany do codziennego czyszczenia posadzek na sucho i mokro, wykonany z włókien poliestrowych o pół-otwartej, gęstej strukturze, i kleju syntetycznego, o grubości min. 2,5cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 1255B. Średnica pada: 28cm (11"). | szt. | 25 | | | | |
| 5 | Pad czarny używany do gruntownego czyszczenia, agresywnie usuwa silne zabrudzenia oraz stare powłoki ochronne, wykonany z włókien poliestrowych o otwartej, gęstej strukturze, o grubości min. 2,4cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 1255B. Średnica pada: 28cm (11"). | szt. | 25 | | | | |
| 6 | Pad czarny używany do gruntownego czyszczenia, agresywnie usuwa silne zabrudzenia oraz stare powłoki ochronne, wykonany z włókien poliestrowych o otwartej, gęstej strukturze, o grubości min. 2,4cm, dwustronny, kompatybilny z maszyną Taski Swingo 2500. Średnica pada: 35,5 cm (14"). | szt. | 30 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 6 Środki myjące do maszyn myjących i polerujących

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Preparat do codziennego, bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, zawierający alkohole aloksylowane, kompozycje zapachowe oraz pentanodiol. Preparat niskopieniący, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Pozostawia świeży, przyjemny zapach. Zawiera technologię neutralizacji zapachów O.N.T. Ma zastosowanie do mycia z użyciem mopów, szorowarek i maszyn jednotarczowych oraz z użyciem automatów szorujących. Zielona ciecz o pH koncentratu ok. 8,5-9; o gęstości (w 20°C) ok. 1,0 g/cm ³ , stężenie robocze 0,5%. Preparat w kanistrze o pojemności 5 litrów typu Taski Jontec 300 lub równoważny. | op. | 40 | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 7 Sól do myjki endoskopowej

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Sól zmiękczająca wodę do endoskopu typu FINISH CALGONIT lub równoważna, opakowanie 1,5kg, bez zapachu. Sól ta powinna zawierać sole regeneracyjne, które zawierają mniej niż 300mg/kg składników nierozpuszczalnych i których wielkość granulek mieści się w przedziale od ok. 3-6mm. | op. | 100 | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 8 Sól do uzdatniania wody

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Sól workowana a'25kg do uzdatniania wody typu Ciech, pastylkowana o średnicy fi 25mm, techniczna, pozbawionych zanieczyszczeń mechanicznych, zapachu. | szt. | 1000 | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 9 Podajniki na papier toaletowy, ręczniki i mydło

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Dozownik do mydła w płynie, dolewany bezpośrednio z kanistra 5l. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Posiada zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk, łatwy w utrzymaniu czystości. Pojemność dozownika min. 0,5L. | szt. | 200 | | | | |
| 2 | Podajnik ręczników papierowych w listkach ZZ, wykonany z mocnego tworzywa ABS, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony na ręczniki papierowe jednorazowego użytku w listkach ZZ., wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka: 250 x 230 mm. Zamek i klucz: plastik. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, w zestawie z kołkami i wkrętami do montażu. Pojemność podajnika min. 500szt. listków. | szt. | 80 | | | | |
| 3 | Podajnik na papier toaletowy jumbo, wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS o dobrych właściwościach odpornych na uszkodzenia mechanicznie, porysowania, zamykany na kluczyk. Lekki, trwały i prosty w obsłudze, wyposażony w okienko pozwalające na kontrolę ilości papieru toaletowego. Przeznaczony na papier toaletowy jumbo w roli o max. śr. 24,5 cm i wielokość gilzy do 50mm. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, w zestawie z kołkami i wkrętami do montażu. | szt. | 50 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 10 Środki czyszczące

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Łagodne mleczko do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni, zawierające cząsteczki ścierające zapewniające łatwe i delikatne usunięcie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Skutecznie usuwa pozostałości tłuszczu i silne zabrudzenia, pozostając jednocześnie delikatnym dla czyszczonej powierzchni, posiadające właściwości wybielające. Przeznaczone do kuchni i sanitariatów z możliwością zastosowania do powierzchni delikatnych takich jak: ceramiczne płyty oraz powierzchnie emaliowane. Pojemność: 0,75L. | szt. | 1440 | | | | |
| 2 | Skoncentrowany płynny preparat w sprayu na bazie podchlorynu sodu do mycia i dezynfekcji powierzchni czystych jak i zanieczyszczonych organicznie, posiadający szerokie spektrum działania, do likwidacji pleśni na ścianach oraz czarnych nalotów pleśni w fugach między kafelkami, koło wanien, umywalek, na oknach i drzwiach, a także do likwidacji glonów i grzybów. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Pojemność: 0,5L | szt. | 400 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 11 Ścierki uniwersalne

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|---|------|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Ściereczka uniwersalna na rolce, jendowarstwowa, bardzo mocna, do użycia na mokro i sucho, idealnie wchłaniająca i usuwająca zabrudzenia, nie rysująca czyszczonej powierzchni, miękka, z perforacją, nisko pylna, dobrze współpracująca z rozpuszczalnikami o wymiarach: 22 – 23 cm x 39 - 40 cm, gramatura: 60 g/m2, posiadająca atest PZH. Specjalna struktura powierzchni ścierki pozwala na szybkie i dokładne zbieranie czy usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Kolor: niebieski, zielony, czerwony - wg potrzeb. | szt. | 576000 | | | | |
| | | | | | | | |

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 12 Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i nadpodłogowych

| L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena za j. m. netto w zł | wartość netto w zł | stawka podatku VAT w % | wartość brutto w zł |
|------|--|------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Preparat do codziennego utrzymania czystości wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru). Posiadający doskonałe właściwości zwilżające, czyszczące. Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Posiadający właściwości antypoślizgowe, niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: 0,5 % przy myciu ręcznym. Wartość pH 8 ± 0,5. Preparat Kompatybilny z pozostałymi w pakiecie potwierdzenie producenta dołączenie do oferty. Opakowanie 5 L. | szt | 960 | | | | |
| 2 | Środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne). Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością (Wymaganie oświadczenie producenta). Dozowanie: 0,5 %. pH preparatu 8 ± 2,0. Preparat Kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, potwierdzenie producenta dołączenie do oferty. Opakowanie 5 L. | szt | 960 | | | | |
| 3 | Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o przyjemnym zapachu. Usuający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zawierający w swoim składzie: Kwasy. Dozowanie: czyszczenie codzienne: 0,5 %, pH 1 ± 1,0. Preparat Kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, potwierdzenie producenta dołączenie do oferty. Opakowanie 5 L. | szt | 1000 | | | | |
| 4 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (BVDV, HIV, HBV, HCV). Stężenie robocze 1 % - 15 minut. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, wymagane załączenie badań potwierdzających skuteczność działania do umowy lub najpóźniej wraz z pierwszą dostawą. Preparat kompatybilny z pozostałymi w pakiecie potwierdzenie producenta dołączenie do oferty. Opakowanie 5 L. | szt | 960 | | | | |
| | | | | | | | |

Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy urządzenia dozujące do w/w koncentratów tj. dozowniki automatyczne w ilości 30 szt. Dozowniki powinny pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych, posiadać zabezpieczenie przed wstecznym przepływem koncentratów.

Wykonawca zobowiązany będzie także do zamontowania, skalibrowania oraz przeszkolenia personelu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Zapewni także bieżące serwisowanie urządzeń wg potrzeb oraz szkolenie okresowe personelu min. 2 razy w roku.

Dopuszczamy także preparaty o innym stężeniu oraz w innych opakowaniach, z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. Preparaty w pozycjach od 1-4 powinny być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta.

Wykonawca oświadcza, że brak jest przeciwwskazań do stosowania preparatów w placówkach ochrony zdrowia.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaproponowane preparaty są sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 oraz dyrektywą 1999/45/WE. Zgodność ta zostanie potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów.

Preparat dezynfekcyjny oferowany przez Wykonawcę posiada udokumentowane wyniki badań potwierdzających skuteczność ich działania.

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)