

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-359/1-PN/38-2018

Rybnik, dnia 14.05.2018 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” część II.
(zamówienie nr TAM-359-PN/38-2018)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 12.04.2018 r., nr 2018/S 071-156935

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania 1-6 dotyczą Pakietu 3 – Łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem przeciwoślężynowym i wyposażeniem – 2 szt.

Pytanie 1: „Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające minimalną wysokość leża (powierzchnia na której jest położony materac) od podłogi 420 mm? Oferowana wysokość różni się tylko o 20 mm od podanej przez Zamawiającego.”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 2: „Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość szybkiego poziomowania segmentu oparcia pleców – mechaniczna funkcja CPR – dostępna z obu stron leża, realizowana niezależnie od położenia poszczególnych segmentów (dodatkowo w oferowanym łóżku jest możliwość elektrycznej funkcji CPR – dla wszystkich segmentów - za pomocą jednego przycisku na centralnym panelu sterowania)?”


Odpowiedź 2: Parametry podane w pytaniu spełniają wymagania postawione w pierwotnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3: „Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające poręcze boczne wytworzone z tworzywa, dzielone, dwie ze sterowaniem i dwie bez sterowania, zabezpieczające pacjenta na całej długości, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców?”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 4: „Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko, w którym górna powierzchnia poręczy bocznych po ich opuszczeniu nie wystaje ponad płaszczyznę materaca?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 5: „Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji? W oferowanym łóżku jest diodowa sygnalizacja na centralnym panelu sterowania informująca o zablokowanej danej funkcji.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym centralnym panel sterowania można zamontować na szczycie łóżka od strony nóg lub podwiesić pod półką na pościel wysuwaną spod leżącego łóżka?”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 7: „§5 pkt. 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub uruchomienia przedmiotu z 1% na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytania od 8 do 11 dotyczą Pakietu nr 3 – łóżko do intensywnej terapii wraz z matercem przeciwoodleżynowym i wyposażeniem – 2 sztuki:

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii wraz z matercem przeciwoodleżynowym i wyposażeniem, które posiada dopuszczalne obciążenie wynoszące 250 kg bez dźwiękowej informacji o przeciążeniu?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.


Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii wraz z matercem przeciwoodleżynowym i wyposażeniem, które nie posiada alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji?”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii wraz z matercem przeciwoodleżynowym i wyposażeniem, które posiada poręcze boczne

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

podwójne wytworzone z tworzywa, dzielone, dwie ze sterowaniem, dwie bez sterowania zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 11: „Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załączników (celem ich wypełnienia) w wersji edytowalnej.”

Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przesyłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również załączników do niej w formie edytowalnej.

Pytania od 12 do 20 dotyczą Pakietu 3 Łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem przeciwoślężynowym i wyposażeniem – 2 sztuki

Pytanie 12: „Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez dźwiękowej informacji o przeciążeniu?”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 13: „Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2190 mm, całkowitej szerokości wraz z poręczami bocznymi (niezależnie od ich pozycji) 1000 mm?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 14: „Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia realizowana jest za pomocą sprężyny gazowej?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.


Pytanie 15: „Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością leża od podłogi 445 mm?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 16: „Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi 845 mm?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 16: Parametry podane w pytaniu spełniają wymagania postawione w pierwotnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17: „Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga od 0° do 17°?”

Odpowiedź 17: Pytanie dotyczy pkt 13. Parametry podane w pytaniu spełniają wymagania postawione w pierwotnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zachowaniu realizacji tej funkcji za pomocą przynajmniej sterującego panelu centralnego.

Pytanie 18: „Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością poręczy oparcia pleców 387 mm nad krawędzią leża?”

Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 19: „Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością poręczy w części udowej leża 385 mm nad krawędzią leża?”

Odpowiedź 19: Parametry podane w pytaniu spełniają wymagania postawione w pierwotnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20: „Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji?”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytania od 21 do 24 dotyczą Zadania nr 5


Pytanie 21: „Pkt II ppkt 2.c - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z pomiarem saturacji w technologii własnej producenta, producent gwarantuje zakres pomiaru od 0 do 100%, lepszą dokładność w zakresie 70-100% +/- 2% oraz lepszy zakres pomiaru pulsu od 25-300bpm?”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań opisanych w tym punkcie, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 5 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 5 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 22: „Pkt II ppkt 6.b - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor, którego zakres pomiarowy ciśnienia metodą krwawą wynosi -50 do + 300 mmHg, proponowane rozwiązanie niewiele różni się od wymaganego?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 5 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 5 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 23: „Pkt I ppkt 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze poniżej 9,5 kg wraz z oferowanymi modułami?”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 5 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 5 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z kardiomonitorem dedykowanego uchwyty ściennego tego samego producenta co kardiomonitor?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie od 25 do 27 dotyczą ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

Pytanie 25: „dotyczy pkt. 4.

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:

„W przypadku, gdy naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki będzie wynosił 14 dni roboczych. “

Odpowiedź 25: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 26: „dotyczy pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.”


Odpowiedź 26: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 27: „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.”

Odpowiedź 27: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie, z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku, w okresie gwarancji będą wymieniane na koszt Wykonawcy.

Pytania 28 oraz 29 dotyczy WZORU UMOWY

Pytanie 28: „dotyczy §5 ust. 1a

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia<<
zapisem:

>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 1 - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia<<?”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 29: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Zapytania od 30 do 34 dotyczą Załącznik nr 1.2 Pakiet nr 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Monitor do intensywnej terapii – 2 sztuki


Pytanie 30: „I.9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym ekranem dotykowym, aktywną matrycą typu LCD TFT, przekątną ekranu 12”, rozdzielczością obrazu 800x600 dpi? Taka wielkość ekranu oraz rozdzielczość wyświetlania zapewniają bezpieczny dla pacjenta i komfortowy dla personelu monitoring funkcji życiowych chorego.”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 31: „I.12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z „modułem transportowym” z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 4,3”, domontowywanym uchwytem do przenoszenia, o wadze 1,2 kg, umożliwiającym w trakcie transportu monitorowanie

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2, temperatury, respiracji oraz CO2 bez konieczności przepinania kabli? Pragniemy zauważyć, iż w/w moduł ma być używany w transporcie, zatem niska waga oferowanego urządzenia oraz jego mniejsze rozmiary (ze względu na mniejszy ekran) powinny rekompensować mniejszą od wymaganej przekątną ekranu. Ponadto, oferowany „moduł transportowy” wyposażony jest w akumulator na 120 min pracy, zamiast wymaganych przez Zamawiającego 60 min., co także stanowi zaletę przy transporcie.”

Odpowiedź 31: Zamawiający nie zmienia zapisów wymagań załącznika nr 1.2 w tym zakresie.

Pytanie 32: „I.15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze - z wszystkimi modułami pomiarowymi - wynoszącej 8,6 kg? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego i z pewnością nie wpłynie na komfort pracy personelu.”

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 5 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 5 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 33: „II.1.j. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający licznika bezdechów? Jest to parametr posiadany jedynie przez jednego producenta kardiomonitorów – firmę EMTEL i w znaczący sposób ogranicza złożenie ofert konkurencyjnych.”

Odpowiedź 33: Zamawiający wyjaśnia, że kardiomonitor nieposiadający licznika bezdechów jest dopuszczony w pierwotnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak taka oferta nie otrzyma dodatkowych punktów.


Pytanie 34: „II.6.b. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością pomiaru ciśnienia metodą krwawą z zakresie do -50 do +300 mmHg? Zaoferowany zakres w zupełności wystarcza do skutecznego monitorowania ciśnienia krwi – zamykają się w nim wszystkie możliwe do zarejestrowania przypadki kliniczne.”

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 5 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 5 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 35: „Dotyczy Pakiet 3 Łóżko do intensywnej terapii
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 40,5cm nad krawędzią leża?”

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w związku z tym modyfikuje w pakiecie nr 3 załącznik nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór załącznika nr 1.2 pakiet 3 do oferty): „Specyfikacja techniczna”. Aktualne brzmienie tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma, składając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 22.05.2018 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 – zaktualizowane brzmienie.
2. Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 5 – zaktualizowane brzmienie.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
Fax:	032 42-28-272				

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765