

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 1 Szew wchłaniaalny, syntetyczny

Lp.	Opis parametrów igły	minimalna wymagana długość nitki	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
	Szew wchłaniaalny, syntetyczny, pleciony, powlekany, z kwasu glikolowego										
1	Igła 1/2 koła,okrągła, 20 mm	70	4/0	saszetka	420						
2	Igła 1/2 koła,okrągła, 22- 24mm	70	4/0	saszetka	900						
3	Igła 1/2 koła, okrągła, 24-26 mm	70	3/0	saszetka	2400						
4	Igła 1/2 koła, okrągła, 30 mm	90	3/0	saszetka	900						
5	Igła 1/2 koła,okrągła, 35 mm	70	3/0	saszetka	2400						
6	Igła 1/2 koła, okrągła, 26 mm	70	2/0	saszetka	600						
7	Igła 1/2 koła, okrągła, 30 mm	70	2/0	saszetka	1320						
8	Igła 1/2 koła,okrągła ,wzmocniona 35 mm	90	2/0	saszetka	2400						
9	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona 40mm	70	2/0	saszetka	2400						
10	Igła 1/2 koła, okrągła 48mm	70	2/0	saszetka	2400						
11	Igła 1/2 koła, okrągła 30 mm,	70	0	saszetka	1320						
12	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona, 35mm	70	0	saszetka	900						
13	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona 40mm	70	0	saszetka	660						
14	Igła 1/2 koła, okrągła,48mm	70	0	saszetka	660						
15	Igła "J" kształtna, wzmocniona, okrągła z krótkim tnącym końcem 30mm	70	1	saszetka	360						
16	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona 35mm	90	1	saszetka	2400						
17	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona 40mm	90	1	saszetka	660						
18	Igła 1/2 koła, okrągła, 48mm	90	1	saszetka	1260						
19	Igła 1/2 koła, okrągła, wzmocniona 26mm	70	2	saszetka	240						
20	Igła 1/2 koła, okrągła,wzmocniona 35mm	90	2	saszetka	2400						
21	Igła 1/2 koła, okrągła wzmocniona 40mm	90	2	saszetka	2400						
22	Igła 1/2 koła, okrągła, 48mm	90	2	saszetka	2400						
23	Bez igły	140	4/0	saszetka	240						
24	Bez igły	140	3/0	saszetka	1440						
25	Bez igły	140	2/0	saszetka	1500						
26	Bez igły	140	1/0	saszetka	240						

27	Bez igły	140	1	saszetka	240						
28	Bez igły	140	2	saszetka	300						
RAZEM:											

Wymagany całkowity okres wchłaniania 60-90 dni, okres podtrzymywania tkanki 21-28 dni

UWAGA : Zamawiający dopuszcza tolerancje długości igły +1mm lub +2mm jeżeli w danej pozycji pakietu nie podano wymaganego zakresu długości igły

- Szwyt w podwójnym sterylnym opakowaniu - np. papier (tworzywo sztuczne) i folia aluminiowa, --Zewnętrzne opakowanie saszetki - folia
- Po otwarciu sterylnego opakowania powinna pojawić się igła (zabezpieczona przed wypadaniem) lub koniec nitki w przypadku podwiązek
- Zewnętrzne opakowanie oznakowane w wyraźny, czytelny sposób ułatwiający identyfikację.
- Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące opakowania zbiorczego:
- zawiera maksymalnie 36 saszetek;
 - oznakowane w wyraźny, czytelny sposób ułatwiający identyfikację;
 - opakowane w folię.

.....
(podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 2 Szwy okulistyczne niewchłaniałne

Lp.	Opis parametrów igły	minimalna wymagana długość nitki w cm	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2 igły proste, 16 - 17 mm, średnica 140 - 160 µm, monofilament polipropelynowy, kolor niebieski lub inny ciemny - widoczny w polu operacyjnym	20	10/0	saszetka	48						

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 3 Szwy okulistyczne niewchłaniałne

Lp.	Opis parametrów igły	minimalna wymagana długość nitki w cm	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	2 igły (każda z pętlą), 14-16 mm, 1/4 koła, średnica 220-240 µm, polipropylen, kolor szwu ciemny - widoczny w polu operacyjnym	20	10/0	saszetka	48						

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 4 Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, sterylna, wykonana z niewchłaniałnego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłaniałnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm	5 - 6 cm x 10 -11 cm	szt.	200						
2	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, sterylna, wykonana z niewchłaniałnego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłaniałnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm	10-11 cm x 14-15 cm	szt.	90						
3	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, sterylna, wykonana z niewchłaniałnego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłaniałnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm	15 cm x 15 cm	szt.	20						
4	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, sterylna, wykonana z niewchłaniałnego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłaniałnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm	15 cm x 30 cm	szt.	20						
5	Siatka przepuklinowa częściowo wchłaniałna, sterylna, wykonana z niewchłaniałnego monofilamentu polipropylenowego oraz monofilamentu wchłaniałnego poliglekapronowego, o średnicy porów 3-4 mm	30 cm x 30 cm	szt.	30						
RAZEM:										

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 5 Siatki przepuklinowe różne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość 0,39 mm i gramatura 50g/m2	5 cm x10 cm	szt.	20						
2	Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość 0,39 mm i gramatura 50g/m2	10 cm x 15 cm	szt.	20						
3	Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość 0,39 mm i gramatura 50g/m2	14 cm x 15 cm	szt.	20						
4	Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, grubość 0,39 mm i gramatura 50g/m2	30 cm x30 cm	szt.	20						
5	Siatki kompozytowe, wewnątrtrozrewnowe wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita.	22 x 15 x 10 cm	szt.	5						
6	Siatki kompozytowe, wewnątrtrozrewnowe wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryte silikonem, nie przylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita.	30 x 30 x 20 cm	szt.	5						
7	Siatki kompozytowe, wewnątrtrozrewnowe wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryte silikonem, grubość 0,63mm, waga 440g/m², nie przylegające , z możliwością bezpośredniego położenia na jelita.	26 x 36 cm	szt.	5						
8	Siatki ultralekkie wykonane są z polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,2mm, gramaturze 11g/m² i wielkości porów 2-3mm	6cm x 11cm	szt.	48						
9	Siatki ultralekkie wykonane są z polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,2mm, gramaturze 11g/m² i wielkości porów 2-3mm	10 cm x 15cm	szt.	58						
RAZEM:										

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 6 Siatka przepuklinowa do operacji przepuklin okołostomijnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Syntetyczna, trójwymiarowa, kompozytowa, miękka, dootrzewnowa siatka z kominem/tunelem o średnicy 2 cm, składająca się z polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF /polifluorek winylidenu/ od strony trzewi, siatkaz kolorowym znacznikiem prawidłowej aplikacji, z możliwością przycięcia siatki, grubość 0,7mm, wielkość porów powyżej 1mm, porowatość efektywna ok. 43%.	15x15cm	szt.	4						
2	Syntetyczna, trójwymiarowa, kompozytowa, miękka, dootrzewnowa siatka z kominem/tunelem o średnicy 3 cm, składająca się z polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF /polifluorek winylidenu/ od strony trzewi, siatka z kolorowym znacznikiem prawidłowej aplikacji, z możliwością przycięcia siatki, grubość 0,7mm, wielkość porów powyżej 1mm, porowatość efektywna ok. 43%.	16x16cm	szt.	4						
RAZEM:										

.....
(podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

PAKIET 7 Opatrunek do hamowania krwawienia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i chlorkiem wapnia oraz kwasem ε-aminokapronowym; do hamowania krwawienia np.po zabiegach przezskórnej angioplastyki.	5 cm x 5 cm	szt	100						
2	Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i chlorkiem wapnia oraz kwasem ε-aminokapronowym; do hamowania krwawienia np.po zabiegach przezskórnej angioplastyki.	10 cm x 10 cm	szt	30						
RAZEM:										

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)