

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Materiały do zespołów kości

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1	Płytko do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 7, 9, 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, 74mm, 84mm, 104mm, 124mm, 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiają odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą drutów typu Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.	Szt.	160						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
2	Płytko prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	40						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
3	Płytko prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny, długość od 61,5 do 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	40						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
4	Płytko do kości obojczykowej rewizyjna 3.5- 7, 9, 11 otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 4,0 mm, płytka na str. lewą i prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm.	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
5	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 24 mm	Szt.	300						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
6	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	300						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
7	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	300						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
8	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm	Szt.	350						20 sztuki łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
9	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm	Szt.	350						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości, po 2 z każdej)
10	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 8 do 22 mm	Szt.	300						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 z każdej)
11	Wiertło kostne z szybkowiązycznym chwytem śr 2,7 mm dł.105 mm	szt.	40						10 szt
12	Wiertło kostne z szybkowiązycznym chwytem śr 2,7 mm dł.175 mm	szt.	40						10 szt

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 2 Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	30						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	30						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	230						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm .	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	60						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	180						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	60						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości promieniowej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie brzusznej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	60						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie grzbietowej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	40						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiającą kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	280						28 sztuk łącznie minimum (14 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	280						28 sztuk łącznie minimum (14 różne długości, po 2 sztuki z każdej)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 4 Gwoźdź kaniulowany, udowy, odkrętarzowy krótki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1.	Gwoźdź udowy, odkrętarzowy krótki dedykowany do zespolenia złamania części bliższej kości udowej o kątach szyjkowo-trzonowych 130 i 135 stopni, długości 200-240 mm, wymagane co najmniej 2 średnice z przedziału 10-13mm; lewe i prawe lub uniwersalne. W części bliższej blokowany śrubą zespalającą do głowy kości udowej i dodatkowo śrubą derotacyjną. W części dalszej blokowany wkretami blokującymi, korowymi.	szt.	300						Z każdego rodzaju - po 1 sztuce, a jeśli uniwersalne - po 2 sztuki (łącznie 8 sztuk)
2.	Śruba zespalająca szyjkowa o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	350						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
3.	Śruba szyjkowa derotacyjna o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	350						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
4.	Wkręt blokujący o długości od 30 do 80 mm co 5 mm lub co 2mm.	szt.	350						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział(łącznie co najmniej 22 sztuki)
5.	Zaślepka.	szt.	300						4 sztuki

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Drut prowadzący w ilości 2 szt. wchodzi w skład instrumentarium.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 Gwoździe śródszpikowe dziecięce

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1	Gwoździe śródszpikowe dziecięce: elastyczne, tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy, zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie do kanału szpikowego, marker na zakończeniu gwoździa do identyfikacji jego ugięcia, możliwość użycia do gwoździ zewnętrznej zaślepki tytanowej z gwintem o właściwościach samogwintujących do wkręcania w kość, zabezpieczającej gwoźdź przed wysunięciem, zakończenie zaślepki półokrągłe, niedrażniące tkanek miękkich, gwoździe o długości umożliwiającej założenie do wszystkich kości długich u dzieci. Φ1,5-4mm (co 0,5mm)	szt.	220						Po 4 sztuki z każdego rozmiaru (łącznie 24 sztuki)
2	Zaślepka - wg opisu w poz. 1. Rozmiar: stosownie do średnic wymienionych w pozycji 1	szt.	40						Po 2 sztuki z każdego rozmiaru (łącznie 12 sztuk)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Uwaga: w przypadku tego pakietu instrumentarium musi obejmować dwa zestawy do usuwania zespoleń.
W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6		Druty do zespożeń							
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1.	Druty Kirschnera o długości 310 mm, o średnicy od 0,8 do 3,0 (co 0,2) mm.	szt.	1200						nie dotyczy
2.	Druty Kirschnera o długości 300 mm, o średnicy od 0,8 do 3,0 (co 0,2) mm.	szt.	300						
3.	Druty Kirschnera o długości 150 mm, o średnicy od 0,8 do 1,8 (co 0,2) mm.	szt.	500						
4.	Druty Kirschnera o długości 450 mm, o średnicy 2,0; 2,2 mm.	szt.	80						
5.	Druty Kirschnera z gwintowanym ostrzem typu trokar o długości 310 mm, o śr. 1,8; 2,0; 2,5; 3,0 mm.	szt.	200						
6.	Pętla druciana - drut do wiązania odłamów kostrych o śr. 0,9; 1,0; 1,2; 1,4 mm.	szt.	30						

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr:2
Dostawa w kolejnych partiach - po przesłaniu zamówienia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 7		Grotowkręty							
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zestawu netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy dla wszystkich elementów zestawu	Depozyt
1	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.4mm L-150mm	szt.	60						nie dotyczy
2	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.5mm L-150mm	szt.	60						
3	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-200mm	szt.	60						
4	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-250mm	szt.	60						

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa po przesłaniu zamówienia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 8		Roztór do płukania					
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca oraz nazwa handlowa i numer katalogowy
1.	Sterylny gotowy do użycia roztwór do płukania chirurgicznego np. w zabiegach artroplastyki biodra i kolana, oparty na roztworze Ringera i 0,04% poliheksanidu;butelka 250 ml	100					
2	Sterylny gotowy do użycia roztwór do płukania chirurgicznego np. w zabiegach artroplastyki biodra i kolana,oparty na roztworze Ringera i 0,04% poliheksanidu; butelka 1000 ml	100					

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2 scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w kolejnych partiach - po przesłaniu zamówienia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)