



DZPZ-560/1-PN/65-2019

Rybnik, dnia 30.07.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy środków czystości do mycia i dezynfekcji podłóg i innych powierzchni oraz worki, fartuchy i golarki

(zamówienie nr DZPZ-560-PN/65-2019)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 24.07.2019 r., pod nr 575629-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „**Pakiet nr 2** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaproponowany system powinien być zabezpieczony przed ponownym użyciem pustych karnistrów. Takie rozwiązanie pozwoli zapobiegać rozcieńczeniu koncentratu, zanieczyszczeniu innym środkiem chemicznym oraz zapobiega kontaminacji roztworu.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2: „**Pakiet nr 2** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w w/w pakiecie oczekuje urządzenia dozującego posiadającego możliwość wzrokowej kontroli rodzaju oraz poziomu preparatu, co zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz eliminuje popełnienie błędu przy pracy z systemem?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, jednak nie wymaga.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 1 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości wszelkich wodoodpornych podłóg (CPV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru), posiadający doskonałe właściwości zwilżające, czyszczące, nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach, preparat na bazie środków powierzchniowo czynnych, nie pozostawiający zacieków, posiadający właściwości antypoślizgowe, niskopieniące, możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych, posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe, dozowanie: czyszczenie codzienne: 0,25% przy myciu ręcznym z odpowiednim przeliczeniem ilości lrr oraz ilości opakowań, wartość pH 7,2±0,5, preparat kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, opakowania 5l?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 2 dopuści środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe, możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością, dozowanie: 0,25% z odpowiednim przeliczeniem ilości lrr oraz ilości opakowań, pH preparatu $7,2 \pm 0,5$, preparat kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, opakowanie 5l?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 3 dopuści środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe, usuwający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia, z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium, zawierający w swoim składzie: kwasy, dozowanie: czyszczenie codzienne: 0,25% z odpowiednim przeliczeniem ilości lrr, pH $1 \pm 0,5$, preparat kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, potwierdzenie producenta dołączone do oferty, opakowanie 5l?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. nr 4 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych, oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego, może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, nie drażniący - może być używany w obecności pacjenta, bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), Tbc (M.terrae i M.avium) zgodnie z normą EN 14348 czyste / zgodnie z normą EN 13727 czyste/brudne, grzybobójczą zgodnie z normą EN 13624 czyste/brudne, wirusobójczą (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) w niskim stężeniu 0,5% - 15 min. z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Adeno i Polio, preparat kompatybilny z pozostałymi w pakiecie, opakowanie 5?”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem posiadania przez zaoferowany asortyment spektrum i czas działania zgodnie z opisami w formularzu cenowym, w tym również na rotawirusy, a także pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W

przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaofiarowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 7: „Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 w poz. nr 1 – 3 preparatów bezpiecznych tj. nie wymagających stosowania specjalnych środków ochrony osobistej oraz zgodnie z kryteriami klasyfikacji - nie podrażniających dróg oddechowych?”

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w specyfikacji.

Pytanie 8: „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku preparatu z pakietu nr 2 w poz. nr 4 Zamawiający wymaga preparatu posiadającego rejestrację jako wyrobu medycznego (przeznaczenie do dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna) oraz produktu biobójczego (przeznaczenie do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością)?”

Odpowiedź 8: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu zakwalifikowanego jako wyrób medyczny jak również jako produkt biobójczy.

Pytanie 9: „**Pakiet nr 1 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie preparatu przeznaczony do płukania po dezynfekcji chemiczno- termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni. Posiada obojętny odczyn pH, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Przystosowany do systemów pracujących z wykorzystaniem świeżej wody oraz systemów z wymuszonym przepływem obiegowym. Nie pieni się. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg? Informujemy o możliwości podłączenia preparatu przez naszego technologa.”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaofiarowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań. Do wyliczeń należy przyjąć faktyczną ilość otrzymanego roztworu z 5 kg opakowania.

Pytanie 10: „**Pakiet nr 1 poz. 1** Zwracamy się z zapytaniem czy myjnie ERLLEN są na gwarancji?”

Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, że ww. myjnie zostały zakupione 29.12.2017 r. z okresem gwarancji 60 miesięcy, tym samym potwierdzamy, że są na gwarancji.

Pytanie 11: „**Pakiet 2 poz. Nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie uniwersalnego preparatu do codziennego utrzymania czystości wszelkich wodoodpornych podłóg i powierzchni. Posiadający doskonałe właściwości zwilżające, czyszczące. Nadający się do mycia ręcznego. Preparat nie pozostawiający zacieków, posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe. Preparatu należy stosować w stężeniu 1 - 1,5% (tj. 100-150 ml koncentratu na 10 l wody). Stężenie roztworu należy dostosować do intensywności występującego zabrudzenia. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg?

Produkt zawiera: alkohole, C12-14, etoksylogowane, siarczanowane, sole sodowe (EC 500-234-8);
Produkt reakcji oleju kokosowego z dietanoloaminą (EC232-483-0)”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość”

nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań. Do wyliczeń należy przyjąć faktyczną ilość otrzymanego roztworu z 5 kg opakowania.

Pytanie 12: „**Pakiet 2 poz. Nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych, mycia naczyń i innych powierzchni zmywalnych. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe. Preparat myjący do stosowania standardowo w stężeniu 0,5%. Stężenie roztworu należy, dostosować do intensywności występującego zabrudzenia. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań. Do wyliczeń należy przyjąć faktyczną ilość otrzymanego roztworu z 5 kg opakowania.

Pytanie 13: „**Pakiet 2 poz. Nr 3** Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczonym do czyszczenia płytek ceramicznych, wanień, umywalek, armatury i WC. Posiadający niedrażniące i przyjemne kompozycje zapachowe. Usuający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej. Polecany do stosowania w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia, szpitalach. Zawierający w swoim składzie kwasy. Wyrób medyczny. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań. Do wyliczeń należy przyjąć faktyczną ilość otrzymanego roztworu z 5 kg opakowania.

Pytanie 14: „**Pakiet 2 poz nr 4** Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych. Posiadający wysoką tolerancję materiałową. Nie jest drażniący - może być używany w obecności pacjenta. Bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Stężenie 0,5%-15min. Działający w warunkach brudnych: B w tym MRSA (EN14561), F (EN 14562), V (BVDV i Vaccinia) oraz czystych: Tbc (EN 14348) i V(Rota). Możliwość rozszerzenia o Tbc (EN 14348) w warunkach brudnych przy zwiększeniu stężenia do 1%. Wrób medyczny. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem, że zaoferowany asortyment może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, a także pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań. Do wyliczeń należy przyjąć faktyczną ilość otrzymanego roztworu z 5 kg opakowania.

Pytanie 15: „Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Ultra koncentrat ,nie palny, bezbarwny i bezzapachowy dozowanie od 1ml/1L (0,1%) przeznaczony do codziennego, okresowego oraz nawet do gruntownego doczyszczania powierzchni wraz z usuwaniem powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Preparat posiada również bardzo dobre właściwości rozpuszczające tłuszcze, sadzę i zaschnięty brud. Zawierający metakrzemian sodu > 3 i <5 %, isodecyloethoksy alkohol >8 i <10%, alkoholi etoksylogowanych C9-11, niejonowe środki powierzchniowo czynne, emulgator. Ulegający biodegradacji. Nie zawierający w swoim składzie wodorotlenków. pH 12,8 - 13,8. Gęstość (20°C): 1,045 – 1,055 g/cm³. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Kompatybilny z systemami 4MedDozProfi, MedWiperDoz, i WiperExtraDoz tego samego producenta. Produkt profesjonalny. Kolor przezroczysty bezbarwny żółtawy. Kanister twardościenny 5L. W ilości 340 szt opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 16: „Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 Ultra koncentratu do codziennego, okresowego, gruntownego mycia i pielęgnacji wszelkich powierzchni zmywalnych w stężeniu od 1ml/5l wody o bardzo dobrych właściwościach myjących i neutralnym pH 6,8 – 7,5 który może być stosowany do wszystkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne) oraz podłóg stężenie (0,1%) 5ml/5l wody (PVC, linoleum, kamień itp.) Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych agresywnych substancji, które mogłyby w sposób negatywny wpływać na myte powierzchnie. Preparat może być również stosowany metodą natryskową oraz w procesie mycia maszynami szorująco-zbierającymi. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedNeutralDoz, i NeutralExtraDoz tego samego producenta. Skład Ethanol 2,2'-iminobis-N-coco alkyl derivs. <1%; Alkohole C9-11 ethoxylated <1%; sodium 2-2-2-(dodecyloxy)ethoxyethoxyethyl sulphate <4%, Benzenesulfonic acid C10-13-alkyl derivs.sodium salts <1%. Gęstość 1,010 – 1,015 g/cm³ Produkt profesjonalny. Kolor niebieski. Kanister twardościenny 5L. W ilości 270 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 17: „Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 Ultra koncentratu bezzapachowego żelowego do codziennego, okresowego oraz gruntownego mycia łazienek oraz ceramiki sanitarnej o kwaśnym pH 1. Doskonale usuwający rdzę i naloty kamienne oraz posiadający właściwości dezynfekcyjne. Może być używany do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej, oraz innych powierzchni gdy niezbędne jest kwaśne pH r-ru roboczego np. ceramiki, glazury i terakoty, fug, itp. Niskie stężenie roztworu roboczego już od 5ml/5 l wody. Preparat zawierający w swoim składzie kwas fosforowy > 13% i <15%, czwartorzędowe związki amoniowe, kwas dodecylobenzenosulfonowy > 5% i < 10%, gęstość 1,075 – 1,086 g/cm³. Kompatybilny i dostosowany do systemów 4MedDozProfi oraz MedBozoDoz. Zabezpieczony przed rozkładem

termicznym do 300°C. Produkt profesjonalny. Kolor czerwony. Kanister twardościenny 5L. W ilości 330 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 18: „Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 Profesjonalny koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wymienionych w SIWZ wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec : B(w tym MRSA i Legionella) warunki brudne, F (C. albicans) warunki brudne, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HBV,HCV, ROTA) w czasie 15 minut w stężeniu max. 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Poli i Adeno zgodnie z PN EN 14885 . Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, biguanidyny, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowany w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych, w nienagłym z hydromasażem , do zalewania chust, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny. Kolor przezroczysty bezbarwny żółtawy opalizujący. Kanister twardościenny 5L. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedForteDoz, i SForteExtraDoz tego samego producenta. W pełni kompatybilny z pozycjami 1, 2, 3, pakietu. W ilości 140 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 19: „Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 Koncentrat, profesjonalny preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego na bazie chlorku benzalkonium może być używany w obecności pacjenta, o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych szkła akrylowego itp., itd. Spektrum działania warunki brudne stężenie 1% : B (EN14561), F (candida albicans, aspergillus Niger) (EN14562), Tbc (EN14563) - (warunki brudne), V (BVDV, HCV, HIV, HBV Rotawirus, Norowirus) - 15 min. z możliwością pełnej skuteczności wirusobójczej w warunkach brudnych, Adenovirus i Poliovirus w czasie od 5 min do 15 min. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, biguanidyny, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowany w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych, do zalewania chust, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie 5L. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedForteDoz, i SForteExtraDoz tego samego producenta. W pełni kompatybilny z pozycjami 1, 2, 3, pakietu. W ilości 560 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania.”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie oraz pojemność opakowania. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy

dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Pytanie 20: „Do pakietu 2 Czy zamawiający wymaga systemów dozowania posiadających zamknięcie zabezpieczające ultra koncentraty przed dostępem pacjentów i osób niepowołanych. Ma to na celu zabezpieczenie przed zaborem mienia i narażeniem na działanie koncentratu osób postronnych nie wyposażonych w środki ochrony osobistej.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21: „Do pakietu 2 Czy zamawiający wymaga aby system dozowania posiadał osobną wylewkę (węz wylewowy) dla każdego r-ru roboczego co zabezpiecza przed mieszaniem się r-rów roboczych i możliwymi reakcjami między nimi , pomyłkami personelu szpitala, oraz rozcieńczaniem środka dezynfekcyjnego – obniżaniem jego skuteczności?”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22: „**PYTANIA DO PAKIETU 2 DO POZYCJI 1**

Powołując się na obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych, oraz zapis o ofercie równoważnej punkt II. SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. str. 3/4 oraz powołując się na brzmienie informacji zamieszczonej pod pakietem nr 2 prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający uzna za równoważny profesjonalny preparat **Wiper Extra** op. 5L stężenie użytkowe - czyszczenie codzienne od 0,1%. Ilość koncentratu 340 opakowań 5L. **Wiper Extra** jest aktualnie stosowanym preparatem w zasobach Zamawiającego do czyszczenia codziennego, a roztwory pobierane są z systemów automatycznego dozowania . Pragniemy podkreślić ze jedynie dopuszczenie rozwiązań konkurencyjnych i równoważnych umożliwi uczciwą konkurencję i uzyskanie możliwie najniższej ceny. Pozytywne odpowiedzi nie pozostawia wątpliwości co do równoważności preparatów i zachowania uczciwej konkurencji.”

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. preparatu jako preparat równoważny.

Pytanie 23: „**PYTANIA DO PAKIETU 2 DO POZYCJI 2**

Powołując się na obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych, oraz zapis o ofercie równoważnej punkt II. SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. str. 3/4 oraz powołując się na brzmienie informacji zamieszczonej pod pakietem nr 2 prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający uzna za równoważny profesjonalny preparat **Neutral Cleaner** op. 5L stężenie użytkowe - czyszczenie codzienne od 0,1%. Ilość koncentratu 270 opakowań 5L. **Neutral Cleaner** jest aktualnie stosowanym preparatem w zasobach Zamawiającego do czyszczenia codziennego, a roztwory pobierane są z systemów automatycznego dozowania. Pragniemy podkreślić ze jedynie dopuszczenie rozwiązań konkurencyjnych i równoważnych umożliwi uczciwą konkurencję i uzyskanie możliwie najniższej ceny. Pozytywne odpowiedzi nie pozostawia wątpliwości co do równoważności preparatów i zachowania uczciwej konkurencji.”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. preparatu jako preparat równoważny.

Pytanie 24: „**PYTANIA DO PAKIETU 2 DO POZYCJI 3** Powołując się na obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych, oraz zapis o ofercie równoważnej punkt II. SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. str. 3/4 oraz powołując się na brzmienie informacji zamieszczonej pod pakietem nr 2 prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za równoważny profesjonalny preparat **BOZO** op. 5L stężenie użytkowe - czyszczenie codzienne od 0,1%. Ilość koncentratu 330 opakowań 5L. **BOZO** jest aktualnie stosowanym preparatem w zasobach Zamawiającego do czyszczenia codziennego, a roztwory pobierane są z systemów automatycznego dozowania. Pragniemy podkreślić ze jedynie dopuszczenie rozwiązań konkurencyjnych i równoważnych umożliwi uczciwą konkurencję i uzyskanie możliwie najniższej ceny. Pozytywne odpowiedzi nie pozostawia wątpliwości co do równoważności preparatów i zachowania uczciwej konkurencji.”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. preparatu jako preparat równoważny.

Pytanie 25: „**PYTANIA DO PAKIETU 2 DO POZYCJI 4** Powołując się na obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych, oraz zapis o ofercie równoważnej punkt II. SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. str. 3/4 oraz powołując się na brzmienie informacji zamieszczonej pod pakietem nr 2 prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający uzna za równoważny profesjonalny preparat myjąco dezynfekcyjny **Sterisept Forte** opakowanie a 5L stężenie użytkowe – dezynfekcja i mycie od 0,25% skuteczność zgodnie z wymaganiami zamawiającego: B (w tym MRSA), Tbc (M.terrae i M.avium) zgodnie z normą EN 14348 czyste / zgodnie z normą EN 13727 czyste/brudne, grzybobójczą zgodnie z normą EN 13624

czyste/brudne, wirusobójczą (łącznie z rotawirusami) w niskim stężeniu 0,25% - 15 min. z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów do pełnego spektrum bójczego POLIO, ADENO. Ilość koncentratu mniejsza o połowę 140 opakowań 5L (wynika to z przeliczenia wydajności – **Sterisept Forte** jest 2x bardziej wydajnym preparatem, w stosunku do opisanego w SIWZ 0,5% spektrum w czasie 15 min). **Sterisept Forte** koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna - posiada wysoką tolerancję materiałową, jest aktualnie stosowanym preparatem w zasobach Zamawiającego, a roztwory pobierane są z systemów automatycznego dozowania. Pragniemy podkreślić że jedynie dopuszczenie rozwiązań konkurencyjnych i równoważnych umożliwi uczciwą konkurencję i uzyskanie możliwie najniższej ceny. Pozytywne odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości co do równoważności preparatów i zachowania uczciwej konkurencji.”

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego tj. pod warunkiem, że zaoferowany asortyment może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, a także pod warunkiem przeliczenia ilości zamawianego asortymentu biorąc pod uwagę oferowane stężenie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” oraz „Ilość” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co i ile zaoferowano w danej pozycji. W przypadku przeliczania ilości opakowań biorąc pod uwagę powyższe, przeliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający dokonywał będzie zakupów pełnych opakowań.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego w zakresie pakietu nr 2 będącego załącznikiem nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy składaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją niniejszego załącznika.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 02.08.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 2 – zmodyfikowana wersja.