

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Wymiana części pionów wodnych w Pawilonie Diagnostyczno -
Zabiegowym nr 3 segment C ze szczególnym uwzględnieniem OIT
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.**

Roboty budowlane.

CPV 45215140-0

Rybnik, wrzesień 2019r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy Nr3_seg.C_poziom P0__OIT_pom.84-122_Roboty budowlane towarzyszące przy wymianie pionów wod-kan wraz z przyłączeniami do przyborów sanitarnych

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,21
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <i>krotność= 1,00</i>	m2	264,84
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach <i>krotność= 1,00</i>	m2	264,84
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku <i>krotność= 1,00</i>	m3	9,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km. <i>krotność= 1,00</i>	m3	9,00
6	wg nakładów rzeczowych AW-060	Utylizacja gruzu i odpadów <i>krotność= 1,00</i>	m3	9,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0101-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	265,84

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290635-04-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii typu :SUPERFLEX-10 lub równoważnej. Gruntowanie ręcznie preparatem typu: EurolanTG2 lub równoważnym <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,21
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą typu : SUPERFLEX-10 lub równoważną <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,21
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290636-04-050	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej . Gruntowanie EurolanemTG2 lub równoważnym ręcznie. <i>krotność= 1,00</i>	m2	133,04
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290641-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 lub równoważną <i>krotność= 1,00</i>	m2	133,04
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) <i>krotność= 1,00</i>	m2	265,84
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0838-02-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	265,84
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,21
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-07-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, antypoślizgowe min.R10 <i>krotność= 1,00</i>	m2	35,21

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021514-02-050	Tapetowanie ścian, okładziną ścienną z włókna. <i>krotność= 1,00</i>	m2	196,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, <i>krotność x 2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	581,47
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300)) tynków wewnętrznych sufitów <i>krotność= 1,00</i>	m2	945,53
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 133000), tynków wewnętrznych ścian <i>krotność= 1,00</i>	m2	1 961,85
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej <i>krotność= 1,00</i>	m2	108,90
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową <i>krotność= 1,00</i>	m2	58,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem. <i>krotność= 1,00</i>	m	24,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem . <i>krotność= 1,00</i>	m	32,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność= 1,00</i>	m2	945,53

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	m3	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-03-123	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 <i>krotność= 1,00</i>	miejsce	10,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, <i>krotność x 8</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010007-02-050	Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starej posadzki cementowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV homogeniczna, typu np:TARKETT lub równoważną <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Cokoliki z wykładziny z tworzywa sztucznego PCV homogeniczna <i>krotność= 1,00</i>	m2	2,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju <i>krotność= 1,00</i>	m	10,00

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,00
36	wg nakładów rzeczowych kaalk.własna-090	Zabudowa z płyty wodoodpornej na nogach metalowych (mocowane do ściany i). wymiar 100x200cm (parawan stały) <i>krotność= 1,00</i>	kpl	2,00
37	wg nakładów rzeczowych kalk.własna-050	Wymiana szyby w istniejących drzwiach p.poż EI30 wymiar 1000x2500mm - 1szt., 1000x1000mm-1szt. <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,50

2. Pawilon Diagnostyczny Nr3_seg.C_Roboty budowlane towarzyszące przy wymianie pionów wod-kan_pion 51_P3 Blok Operacyjny pom.3.84; 3.85_P2 Pracownia Angiografii pom.2.87; 2.84; 2.83_P1 Dział Organizacyjny pom.1.69; 1.75; 1.76_P2 Blok Operacyjny (Sale pooperacyjne) pom.3.51-3.59

Kod CPV:

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,30
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku <i>krotność= 1,00</i>	m3	2,37
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km. <i>krotność= 1,00</i>	m3	2,37

1	2	3	4	5
43	wg nakładów rzeczowych AW-060	Utylizacja gruzu i odpadów <i>krotność= 1,00</i>	m3	2,37
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0101-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290635-04-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii typu :SUPERFLEX-10 lub równoważnej. Gruntowanie ręcznie preparatem typu: EurolanTG2 lub równoważnym <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,30
46	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą typu : SUPERFLEX-10 lub równoważną <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,30
47	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290636-04-050	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważna. Gruntowanie EurolanemTG2 lub równoważnym ręcznie <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290641-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 lub równoważną <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0838-02-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej <i>krotność= 1,00</i>	m2	71,84

1	2	3	4	5
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,30
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1118-07-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, antypoślizgowe min.R10 <i>krotność= 1,00</i>	m2	7,30
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, <i>krotność x 2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	248,33
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 13300)) tynków wewnętrznych sufitów <i>krotność= 1,00</i>	m2	365,49
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro PN-EN 133000), tynków wewnętrznych ścian <i>krotność= 1,00</i>	m2	876,17
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej <i>krotność= 1,00</i>	m2	79,20
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników farbą akrylową nawierzchniową <i>krotność= 1,00</i>	m2	18,56
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność= 1,00</i>	m2	39,66
59	wg nakładów rzeczowych kalk.własna-050	Żaluzja wewnętrzna pionowa z pasów materiałowych z montażem o wymiarach szer. 3300mm x wys. 2100mm, 8szt. <i>krotność= 1,00</i>	m2	55,44