

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
44112310-4 Ścianki działowe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja Pracowni do Badań i Zabiegów Ablacji i Krioablacji w SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
ADRES INWESTYCJI : Energetyków 46, 44-200 Rybnik
INWESTOR : SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ADRES INWESTORA : Energetyków 46, 44-200 Rybnik
BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer
DATA OPRACOWANIA : 2019-12-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-12-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Aranżacja Pracowni do Badań i Zabiegów Ablacji i Krioablacji w SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Roboty Budowlane					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe ST-01.01			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	[3,3+1,72+0,8]*3,3	m ²	19,21	
				RAZEM	19,21
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	24,6+1,4+21,8+9,9+9,9+1,7+11,0+1,9	m ²	82,20	
				RAZEM	82,20
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.3*0,15+poz.4*0,002	m ³	3,05	
				RAZEM	3,05
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t		
d.1	1107-01	0,03	t	0,03	
				RAZEM	0,03
7		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5	m ³	3,05	
				RAZEM	3,05
2	45320000-6	Izolacje przeciwwilgociowe - ST 01.04			
8	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
d.2	0115-03	Krotność = 2 [5,37+5,5]*2,5	m ²	27,18	
				RAZEM	27,18
9	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
d.2	0115-01	Krotność = 2 1,7+1,9	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
10	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami pomiędzy posadzką a ścianą	m		
d.2	0104-01	5,37+5,5	m	10,87	
				RAZEM	10,87
3	45421130-4	Stolarka - ST 01.05			
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
d.3	1016-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe 1-skrzydłowe drewniane zawiasy systemowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć, obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 20cm	m ²		
d.3	1017-05	0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
13		Naprawa istniejących drzwi osłonnych:	kpl		
d.3	kalk. własna	wymiana zewnętrznego laminatu, klamek i zamków, ościeżnice drewniane oszlifować i pomalować farbą olejną	kpl	1,00	
		1		RAZEM	1,00
4	44112310-4	Elementy gipsowe - ST 01.08			
14	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych 30% płyt wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 z wkładem z wełny mineralnej	m ²		
d.4	2010-05	[1,55+1,36]*3,2	m ²	9,31	
				RAZEM	9,31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-14 d.4 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - obudowa stelaża do WC 0,95*1,5	m ² m ²	 1,43	
				RAZEM	1,43
5 45421146-9 Sufity podwieszane ST-01.09					
16	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1,7+1,9	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
17	KNR 0-14 d.5 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 1,7+1,9	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
18	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1,4	m ² m ²	 1,40	
				RAZEM	1,40
19	KNR 0-14 d.5 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 1,4	m ² m ²	 1,40	
				RAZEM	1,40
20	NNRNKB d.5 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm gr.16 mm 24,6+21,8+9,9+9,9+11,0	m ² m ²	 77,20	
				RAZEM	77,20
6 45431200-9 Okładziny ścian - ST 01.10					
21	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża [4,9+5,5]*2,5-[1,0+0,9]*2,0 1,6*1,0*3	m ² m ² m ²	 22,20 4,80	
				RAZEM	27,00
22	KNR 2-02 d.6 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą zwykłą poz.21	m ² m ²	 27,00	
				RAZEM	27,00
23	NNRNKB d.6 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,5*8+2,0*4+0,9+1,0	m m	 29,90	
				RAZEM	29,90
7 45442100-8 Roboty malarskie - ST 01.11					
24	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [20,42+19,4+12,8+13,17+16,37+4,9]*3,2	m ² m ²	 278,59	
				RAZEM	278,59
25	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.24	m ² m ²	 278,59	
				RAZEM	278,59
26	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe poz.24	m ² m ²	 278,59	
				RAZEM	278,59
27	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.16+poz.18	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
28	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [20,42+19,4+13,17+16,37]*3,2	m ² m ²	 221,95	
				RAZEM	221,95
29	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami szorowalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.28	m ² m ²	 221,95	
				RAZEM	221,95
30	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [4,9+12,8]*3,2	m ² m ²	 56,64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	56,64
31 d.7	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.30	m ² m ²	 56,64	
				RAZEM	56,64
32 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem [3,6+1,25+2,25]*2*3,2 [1,55+1,36]*3,2 <kanały wentylacyjne>8,5	m ² m ² m ² m ²	 45,44 9,31 8,50	
				RAZEM	63,25
33 d.7	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.32	m ² m ²	 63,25	
				RAZEM	63,25
8 45431100-8 Posadzki ceramiczne - ST 01.02; 01.12					
34 d.8	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm 1,7+1,9	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
35 d.8	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.34	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
36 d.8	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5,4+5,5	m m	 10,90	
				RAZEM	10,90
37 d.8	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Listwy metalowe na przejściu pomiędzy różnymi rodzajami posadzek 2,0	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
9 45432100-5 Posadzki PCV - ST 01.03; 01.13					
38 d.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 24,6+1,4+21,8+9,9+9,9+11,0	m ² m ²	 78,60	
				RAZEM	78,60
39 d.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o właściwościach antybakteryjnych z wywinieciem na ściany 10 cm 1,4+21,8+9,9+9,9+11,0+[4,9+19,4+12,8+13,17+16,37]*0,1	m ² m ²	 60,66	
				RAZEM	60,66
40 d.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe o właściwościach antyelektrostatycznych z wywinieciem na ściany 10 cm 24,6+20,42*0,1	m ² m ²	 26,64	
				RAZEM	26,64
41 d.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.39+poz.40	m ² m ²	 87,30	
				RAZEM	87,30