

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1
Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części bliższej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości ramiennej, różnokształtna, minimum 2 różne długości. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	3						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różnych długości, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	3						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa.	szt.	3						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	8						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	30						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm .	szt.	8						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	8						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	30						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	8						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości promieniowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie brzusznej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	3						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
2.	Płyta anatomiczna blokująco -kompresyjna, stalowa lub tytanowa, dedykowana do zespolenia złamania części dalszej kości promieniowej do implantacji po stronie grzbietowej, umożliwiającą zastosowanie wkrętów korowych i kątowostabilnych, prawa/lewa.	szt.	3						4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych
3.	Śruba blokowana umożliwiającą kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	28						28 sztuk łącznie minimum (14 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-38mm ze skokiem co 2mm.	szt.	28						28 sztuk łącznie minimum (14 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przedniobocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	3						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm .	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1	Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtna, prawa i lewa.	szt.	3						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa.)
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony bocznej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	3						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 16-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	3						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	6						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-95mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 20-50mm ze skokiem co 5mm.	szt.	6						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-95mm ze skokiem co 5mm.	szt.	3						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8
Gwoździe kaniulowane udowe odkolanowe

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany udowy odkolanowy stalowy lub tytanowy o śr.10mm; 11mm o długości 260,280,300,320,340,360,380,400.	szt.	4						Z każdego rodzaju gwoździa - po 1 sztuce (łącznie 16szt.)
2.	Wkręty blokujące o długości od 30-90mm co 5m lub co 2mm.	szt.	16						Co najmniej po 2 sztuki z 13 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 26 sztuk)
3.	Zaślepki	szt.	4						2 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: dni *(należy wpisać 2, 3 lub 4)*.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 9
Zestaw do szycia łąkotki all inside

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	System dwóch podłużnych implantów niewchłaniających z materiału PEEK, umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy aplikator z igłą o trzech zagięciach: 0,12 i 27 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania do stawu.	komplet	3						2 komplety

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny.
Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 10

Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Śruby kaniulowane z materiału PEEK do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, o średnicach: 7,8,9,10 i długościach: 20,25,30.	szt.	3						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości (łącznie 24 sztuki)

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 11
Śruby kompresyjne kaniulowane

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 3,9 do 4,0mm * średnica gwintu dystalnego 3,0mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30mm * stalowe lub tytanowe	szt.	12						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 10 sztuk)
2.	Śruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w części dystalnej i proksymalnej, samogwintujące: * średnica gwintu proksymalnego 2,5mm * średnica gwintu dystalnego 3,2mm * śruby o długości: 12,14,16,18,20,22,24,26,28mm * stalowe lub tytanowe	szt.	10						Po 1 sztuce z każdego rozmiaru (łącznie 9 sztuk)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 12

Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.4mm L-150mm	szt.	10						nie wymaga się
2.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.5mm L-150mm	szt.	10						
3.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-200mm	szt.	5						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa po przesłaniu zamównia.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 13
Gwoździe Steinmann'a

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoździe Steinmann'a z końcówką czworokątną lub trójkątną śr.4mm L-160mm	szt.	5						nie wymaga się
2.	Gwoździe Steinmann'a z końcówką czworokątną lub trójkątną śr.5mm L-200mm	szt.	5						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa po przesłaniu zamównia.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 14

Gwoźdź kaniulowany, udowy, odkrętarzowy krótki

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoźdź udowy, odkrętarzowy krótki dedykowany do zespolenia złamania części bliższej kości udowej o kątach szyjkowo-trzonowych 130 i 135 stopni, długości 200-240 mm, wymagane co najmniej 2 średnice z przedziału 10-13mm; lewe i prawe lub uniwersalne. W części bliższej blokowany śrubą zespalającą do głowy kości udowej i dodatkowo śrubą derotacyjną. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi, korowymi.	szt.	30						Z każdego rodzaju - po 1 sztuce, a jeśli uniwersalne - po 2 sztuki (łącznie 8 sztuk)
2.	Śruba zespalająca szyjkowa o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	30						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
3.	Śruba szyjkowa derotacyjna o długości od 80 do 120 mm co 5 mm.	szt.	30						Po 1 sztuce z każdej długości (łącznie 9 sztuk)
4.	Wkręt blokujący o długości od 30 do 80 mm co 5 mm lub co 2mm.	szt.	48						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział(łącznie co najmniej 22 sztuki)
5.	Zaślepka.	szt.	30						4 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 15
Gwoźdź udowy anatomiczny

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoźdź udowy wraz z zaślepką, wprowadzany odkrętarzowo, stalowy lub tytanowy, umożliwiający wykonanie zespolenia złamania w obrębie szyjki kości udowej, okolicy podkrętarzowej, trzonu i części dalszej kości udowej. Z możliwością wielokierunkowego blokowania w obrębie części dalszej i bliższej gwoźdźcia. Średnica gwoździ: 10mm i 11mm. Długości gwoździ: 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 440mm, 460mm.	szt.	5						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 1 sztuce z każdej średnicy)
2.	Wkręt blokujący w pełnym zakresie rozmiarów producenta umożliwiający poprawne wykonanie zespolenia i umożliwiający zaryglowanie dwoma wkrętami w części bliższej uda i dwoma w części dalszej uda.	szt.	25						zestaw śrub blokujących dedykowany przez producenta do prawidłowego zaryglowania gwoźdźcia w części bliższej i dalszej
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16
Gwóźdź kaniulowany, śródszpikowy, ramienny

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-9mm. Wymagane 6 długości z zakresu 190-290 ze skokiem co 20mm.	szt.	8						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 6 sztuk)
2.	Gwóźdź kaniulowany śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny stalowy lub tytanowy. Możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej i bliższej, wymagane dwie różne średnice z zakresu 7-9mm. Długość: 150mm.	szt.	4						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 2 sztuki)
3.	Wkręt blokujący o długości od 20 do 60mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	30						Co najmniej po 2 sztuki z 9 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 18 sztuk)
4.	Śruba kompresyjna.	szt.	6						1 sztuka
5.	Zaślepka.	szt.	6						3 sztuki
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 17
Gwoźdź kaniulowany, puszczelowy, śródszpikowy

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwoźdź śródszpikowy puszczelowy kaniulowany kompresyjny, stalowy lub tytanowy, wymagane dwie różne średnice z zakresu 8-10mm, otwór blokowany dystalnie najdalej 5 mm od końca gwoździa, możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej. Długość: 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390 mm.	szt.	5						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 18 sztuk).
2.	Wkręt blokujący o długości od 30 do 80 mm co 5 mm lub co 2 mm.	szt.	20						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział(łącznie co najmniej 22 sztuki)
3.	Śruba kompresyjna.	szt.	5						3 sztuki
4.	Zaślepka.	szt.	5						1 sztuka
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 18
Gwoździe kaniulowane puszczelowe blokowane w części bliższej i dalszej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Gwóźdź śródszpikowy puszczelowy kaniulowany kompresyjny, stalowy lub tytanowy, wymagane dwie różne średnice z zakresu 8-10mm, otwór blokowany w części proksymalnej i dystalnej najdalej 5mm od końca gwoździa, możliwość wielokierunkowego blokowania w części dalszej i bliższej. Długość: 270, 285, 300,315,330,345,360,375,390mm.	szt.	2						Z każdego rodzaju gwoździ - po 1 sztuce (łącznie 18 sztuk).
2.	Wkręty blokujące o długości od 30 do 80mm co 5mm lub co 2mm.	szt.	6						Co najmniej po 2 sztuki z 11 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział(łącznie co najmniej 22 sztuki)
3.	Śruba kompresyjna.	szt.	3						3 sztuki
4.	Zaślepki.	szt.	3						1 sztuka
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.
Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.
Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 19

Płytki proste

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Depozyt
1.	Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (przedramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 3,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 160 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej dwa rozmiary z podanego przedziału).	szt.	4						8 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
2.	Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (ramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 4,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 180 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej jeden rozmiar z podanego przedziału).	szt.	1						6 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	5						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach 55 i 60mm.	szt.	5						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
7.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	5						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)
8.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55 i 60mm.	szt.	5						4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)