

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części bliższej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|--------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości ramiennej, różnokształtna, minimum 2 różne długości. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych) |
| 2. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej) |
| 5. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm . | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*naależy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY**Pakiet 2****Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań kości ramiennej w części dalszej**

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|--------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|---|
| 1. | Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych |
| 2. | Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości ramiennej od strony tylnobocznej i/lub bocznej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach, w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne lub pary otworów, nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 4 sztuki łącznie minimum (4 różne typy) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta spośród najczęściej stosowanych |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 8 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 30 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 5. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm . | szt. | 8 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 8 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 30 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 8. | Wkręt korowy kompatybilny z płytką w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 8 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY**Pakiet 4****Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przedniobocznej**

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|--------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, różnokształtna, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa) |
| 2. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm . | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 5. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 5

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części dalszej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|---------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Płyta blokująco-kompresyjna, stalowa lub tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtna, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości po 2 z każdej: prawa i lewa.) |
| 2. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 5. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony bocznej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|--------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta |
| 2. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 5. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 12-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 55-70mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (4 różne długości pokrywające wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*nałożyć wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 7

Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony przyśrodkowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|---------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Płyta blokująco– kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa. | szt. | 3 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta |
| 2. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 16-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 3 | | | | | | 16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 6 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-95mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 5. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 20-50mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 6 | | | | | | 14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 sztuki z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-95mm ze skokiem co 2 lub co 5mm. | szt. | 3 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8
Gwoździe kaniulowane udowe odkolanowe

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|--------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | Gwóźdź kaniulowany udowy odkolanowy stalowy lub tytanowy o średnicach 10÷10,5 mm; 11÷12,5 mm, o długościach 250÷260, 280÷300 i 350÷ 400. | szt. | 4 | | | | | | Z każdego rodzaju gwoździa - po 1 sztuce (łącznie 6 szt.) |
| 2. | Wkręty blokujące o długości od 30-90mm co 5m lub co 2mm. | szt. | 16 | | | | | | Co najmniej po 2 sztuki z 13 różnych długości pokrywających cały wymagany przedział (łącznie co najmniej 26 sztuk) |
| 3. | Zaślepki | szt. | 4 | | | | | | 2 sztuki |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Drut prowadzący w ilości 2szt. wchodzi w skład instrumentarium.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 19

Płytki proste

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | Depozyt |
|---------------|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------|---|
| 1. | Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (przedramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 3,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamkowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 160 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej dwa rozmiary z podanego przedziału). | szt. | 4 | | | | | | 8 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki) |
| 2. | Płytki proste dedykowane do wykonania zespolenia złamania trzonu kości długiej (ramienia), tytanowa lub ze stali, o grubości 4,5 mm, posiadająca otwory umożliwiające wykonanie zarówno kompresji międzyodłamkowej jak i zaryglowanie śrub w płytce. Długość płytki w zakresie od 96 mm do 180 mm (w tym rozmiary skrajne i co najmniej jeden rozmiar z podanego przedziału). | szt. | 1 | | | | | | 6 sztuk łącznie minimum (w tym rozmiary skrajne, każdy rozmiar po 2 sztuki) |
| 3. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 4. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 5 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 5. | Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach 55÷56 i 60mm. | szt. | 5 | | | | | | 4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 6. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 14-30mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15 | | | | | | 18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej) |
| 7. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 32-50mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 5 | | | | | | 20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej) |
| 8. | Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55÷56 i 60mm. | szt. | 5 | | | | | | 4 sztuki łącznie minimum (2 różne długości, po 2 sztuki z każdej) |
| Razem: | | | | | | | | | |

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1

scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

Termin dostawy: dni (*należy wpisać 2, 3 lub 4*).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)